重修政和經史證類備用本草

中國科學院
圖書室藏
植物研究所

1479176

重修政和經史證類備用本草卷第十 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部下品之上總六十二種

三十種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

附子

烏頭 射罔 烏喙 附

天雄

三種海藥餘

瓶香　釵子股　宜南草

二十五種陳藏器餘

䕶車香　朝生暮落花　衝洞根

井口邊草　䓤耳草　燈花末

千金䥥草　斷䥥草　狼杷草

百草灰　産死婦人塚上草　孝子衫襟灰

靈床下鞋履　䖟母草　故蓑衣結

故炊箒　天羅勒　毛蓼

蛇芮草　萬一藤　螺黶草

繼母草　甲煎　金瘡小草

側子
由跋
葶藶
草蒿 音義作菣青蒿子續注
鈎吻
常山
白歛 赤歛附
白及
茵芋
蕘音饒花
羊躑躅

半夏
鳶尾
桔梗
旋覆花
射音夜干
蜀漆
青葙子
大戟
赭音者魁
牙子

虎掌
大黃
莨音浪菪音蕩子
藜蘆
蛇全 合是含字
甘遂
雚音桓菌音郡
澤漆
貫眾 花附
及巳

冬月採爲附子春採爲烏頭 地膽爲之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃耆人參烏韭

陶隱居云附子以八月上旬採八角者良凡用三建皆熱灰微炮令拆勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子皆須甘草人參生薑相配者正制其毒故也

今按陳藏器本草云附子醋浸削如小指内耳中去聾去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜入内含之勿咽其汁主喉痺

圖經文具側子條下

陳藏器云附子無八角陶強名之古方多用八角附子市人所貨亦八角爲名

雷公云凡使先須細認勿誤用有烏頭烏喙天雄側子木鼈子烏頭少有莖苗長身烏黑少有傍尖烏喙皮上蒼有大豆許者孕八九箇周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮令皴拆即劈破用天雄身全矮無尖周匝四面有附孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴拆後去皮尖底用不然陰制用並得側子只是附子傍有小顆附子如棗核者是宜生用治風癣神妙木鼈子只是諸喙附雄烏側中䏶橾者号曰木鼈子不入藥中用若服令人喪目若附子底平有九角如鐵色一箇箇重一兩即是氣全堪用夫修事十兩於文武火中炮令皴拆者去之用刀刮上孕子并去底尖微細劈破於屋下午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾用夫欲炮者灰火勿用雜木火只用柳木最妙若陰制使即生去尖皮底了薄切用東流水并黑豆浸五日夜然後漉出於日中曬令乾用凡使須陰制去皮尖了每十兩用生烏豆五兩東流水六升

聖惠方治丁瘡腫甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金翼方同

外臺

鬼釵草



梓州附子



梓州附子花

附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踒烏卧切躄拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又墮胎爲百藥長生犍爲山谷及廣漢

牙關急不得開方取八角附子一枚酢漬之三宿令潤微削一頭內耳中灸上十四壯令氣通耳中即差　孫兆口訣云　治陰盛隔陽傷寒其人必躁熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒爲灰存性爲末蜜水調下爲一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈　又方　治頭痛附子炮石膏煆等分爲末入腦麝少許茶酒下半錢　修真秘旨　治頭風至驗以附子一箇生去皮臍用菉豆一合同入銚子內煮豆熟爲度去附子服豆即立差每箇附子可煮五服後爲末服之



龍州烏頭



江寧府烏頭

秘要 療偏風半身不遂冷癖疰附子一兩生用無灰酒一升右㕮咀內於酒中經一七日隔日飲之服一小合差

千金翼 治大風冷痰癖脹滿諸痺等病用大附子一枚重半兩者二枚亦得炮之酒漬春冬五日夏秋三日服一合以差爲度日再服無所不治

又方 治口噤卒不開擣附子末內管中開口吹喉中差

百一方 治卒忤停尸不能言口噤不開生附子末置管中吹內舌下即差

經驗方 嘔逆翻胃用大附子一箇生薑一斤細剉煮研如麪糊米飲下之

經驗後方 治大人久患口瘡生附子爲末醋麪調男左女右貼腳心日再換

又方 治熱病吐下水及下利身冷脉微發躁不止附子一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水一升煎半升溫服立效

斗門方 治翻胃用附子一箇最大者坐於塼上四面着火漸逼碎入生薑自然汁中又依前火逼乾復淬之約生薑汁可盡半椀許擣羅爲末用粟米飲下一錢不過三服差

又方 治元藏傷冷及開胃附子炮過去皮尖擣羅爲末以水兩盞入藥二錢鹽葱棗薑同煎取一盞空心服大去積冷暖下元肥腸益氣酒食無礙

簡要濟衆 治腳氣連腿腫滿久不差方黑附子一兩去皮臍生用擣爲散生薑汁調如膏塗傅腫上藥乾再調塗之腫消爲度

孫用和 治大瀉霍乱不止附子一枚重七錢炮去皮臍爲末每服四錢水兩盞鹽半錢煎取一盞溫服立上

張文仲 療眼暴赤腫磣痛不得開又淚出不止削附子赤皮末如蠶屎着眥中以定爲度

崔氏方 療耳聾風

烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胷上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸 ◐射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛 一名奚毒一名即子一名烏喙

臣禹錫等謹按中蠱通用藥云射罔溫大熱

◐烏喙音諱味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵山谷正月二月採陰乾長三寸已上爲天雄莽草爲之使反半夏栝樓貝母白斂白及惡藜蘆陶隱居云今採用四月烏頭與附子同根春時莖初生有腦形似烏鳥之頭故謂之烏頭有兩歧共蔕狀如牛角名烏喙喙即烏之口也亦以八月採擣笮莖取汁日煎爲射罔獵人以傅箭射禽獸中人亦死宜速解之唐本注云烏喙即烏頭異名也此物同苗或有三歧者然兩歧者少縱天雄附子有兩歧者仍依本名如烏頭兩歧即

何



成州烏頭



梓州草烏頭



晉州烏頭



邵州烏頭

一味掘得承濕削如棗核大塞耳旦易夜易不過三日愈

又方治沙虱毒以射罔傅之佳

經驗方治一切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強精力固精益髓令人少病川烏頭一斤用五升許大瓷鉢子盛以童子小便浸逐日添注任令溢出浸二七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每箇作四片却用新汲井水淘七遍後浸之每日換七日通前浸二十一日取出焙乾其藥潔白搗羅為末酒煮麪糊丸菉豆大每服十丸空心鹽湯酒下少粥飯壓之如冷氣稍盛加丸數服之

經驗後方治痢獨聖丸川烏頭一箇好者柴灰火燒煙欲盡取出地上盞子合良久細研用酒蠟丸如大麻子每服三丸赤痢用黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下如白用甘草黑豆煎湯放冷吞下如瀉及肚疼水吞下每於空心服之忌熱物

梅師方治蛇虺螫人以射罔塗螫處頻易

又方治婦人血風虛冷月候不勻或即腳手心煩熱或頭面浮腫頑麻川烏頭一斤清油四兩鹽四兩一處鐺內熬令裂如桑椹色為度去皮臍五靈脂四兩合一處為末入臼中搗令勻後蒸餅丸如梧桐子大空心溫酒鹽湯下二十丸亦治丈夫風疾

又方補益元藏進飲食壯筋骨二虎丸烏頭附子各四兩釅醋浸三宿取出切作片子穿一小坑以炭火燒令通赤用好醋三升同藥傾入熱坑子內盆合之經一宿取出去砂土用好青鹽四兩研與前藥同炒令赤黃色杵為末醋麪糊丸如梧子大空心冷酒下十五丸鹽湯亦得婦人亦宜

又方療癱緩風手足嚲曳口眼喎斜語言蹇澁履步不正神驗烏龍丹川烏頭去皮臍了

名烏喙天雄附子若有兩歧者復云何名之**臣禹錫等謹按吳氏**云烏頭一名莨一名千秋一名毒公一名果負一名耿子神農雷公桐君黃帝甘有毒正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似**又云**烏喙神農雷公桐君黃帝有毒十月採形如烏頭有兩歧相合如烏之喙名曰烏喙也所畏惡使盡與烏頭同**爾雅**云芨堇草注即烏頭也江東呼為堇音靳**崔寔四民月令**云三月可採烏頭**藥性論**云烏頭使遠志為之使忌豉汁味苦辛大熱有大毒能治惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹㽲痛痃癖氣塊益陽事中風洗洗惡寒除寒熱主胷中痰滿冷氣不下食治欬逆上氣治齒痛破積聚寒主強志**又云**烏喙使忌豉汁味苦辛大熱能治男子腎氣衰弱陰汗主瘰風溫濕邪痛治寒熱癰腫歲月不消者**陳藏器**云射罔本功外主瘻瘡瘡根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗肉四畔漸漸近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破即不可塗立殺人亦如殺走獸傅箭鏃射之十步倒也**日華子**云土附子味辛熱有毒生去皮擣濾汁澄清旋添曬乾取膏名為射罔獵人將作毒箭使用或中者以甘草藍青小豆葉浮萍冷水薺苨皆可禦也

圖經 文具側子條下

聖惠方 治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍生擣羅釅醋調塗於故帛上傅之須臾痛止

又方 治久痃癖方用川烏頭七枚生用擣碎以水三大盞煎至一大盞去滓溫洗之

外臺秘要 治頭風頭痛臘月烏頭一升炒令黃末之絹袋盛酒三升浸溫服

千金方 治耳鳴如流水聲耳癢及風聾不治久成聾全生烏頭

餘三等則量其材而用之
其炮製之法經方已著

天雄



天雄味辛甘溫大溫有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行療頭面風去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦又墮胎一名白幕生少室山谷二月採根陰乾遠志爲之使惡腐婢陶隱居云今採用八月中旬天雄似附子細而長便是長者乃至三四寸許此與烏頭附子三種本並出建平故謂之三建今宜都佷山最好謂爲西建錢塘間者謂爲東建氣力劣弱不相似故曰西冰猶勝東白也其用灰殺之時有冰強且兩切者不佳唐本注云天雄附子烏頭等並以蜀道綿州龍州出者佳餘處

五靈脂各五兩右爲末入龍腦麝香研令細勻滴水丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化次煖酒調服之一日兩服空心晚食前服治一人只三十九服得五七丸便覺擡得手移得步十丸可以自梳頭

勝金方 治蠍螫烏頭末少許頭醋調傅之

靈苑方 治馬汗入瘡腫痛漸甚宜急療之遲則毒深難理以生烏頭末傅瘡口良久有黃水出立愈

初虞世 治陷甲割甲成瘡連年不差川烏頭尖黃蘗等分爲末洗了貼藥

修真秘訣 治瀉痢三神丸草烏頭三兩一兩生一兩熟炒一兩燒存性研爲末以醋麪糊丸如菉豆大每服五丸空心服瀉用井花水赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下

孫兆口訣 治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼治陰毒欬逆等疾川烏頭乾薑等分右爲麄散炒令轉色放冷再擣爲細散每一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服

古今錄驗 治癰攻腫若有瘜肉突出者烏頭五枚以苦酒三升漬三日洗之日夜三四度


楊氏產乳 療耳鳴無晝夜烏頭燒作灰昌蒲等分爲末綿裹塞耳中日再用效也

唐李寶臣 爲妖人置菫于液寶臣飲之即喑三日死

唐武后 置菫於食賀蘭氏食之暴死

衍義曰 烏頭烏喙天雄附子側子凡五等皆一物也止以大小長短似像而名之後世補虛寒則須用附子仍取其端平而圓大及半兩以上者其力全不僭風家即多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取敷散也此用烏頭附子之大略如此

峽州側子



側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎陶隱居云此即附子邊角之大者脫取之昔時不用比來醫家以療脚氣多驗凡此三建俗中乃是同根而本經分生三處當各有所宜故也方云少室天雄朗陵烏頭皆稱本土今則無別矣少室山連嵩高朗陵縣屬豫州汝南郡今在北國唐本注云側子只是烏頭下共附子天雄同生小者側子與附子皆非正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大者為附子今稱附子角為側子理必不然若當陽已下江左及山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州已上劍南所出者附子之角曾微黍粟特此為用誠亦難充比來京下皆用細附子有效未嘗取角若然方須八角附子應言八角側子言取角用不近人情也臣禹錫等謹按蜀本注云昔多不用今以療脚氣甚效按陶云側子即附子邊角之大者削取之蘇云只是烏頭下共附子同生小者為側子大者為附子殊


纔有造得者力弱都不相似江南来者全不堪用陶以三物俱出建平故名之非也按國語寘堇于肉注云烏頭也爾雅云芨堇音靳草郭注云烏頭苗也此物本出蜀漢其本名堇今訛為建遂以建平釋之又石龍芮葉似堇故名水堇今復為水莨亦作建音此豈復生建平耶檢字書又無莨字甄立言本草音義亦論之天雄附子側子並同用八月採造其烏頭四月上旬今云二月採恐非時也**臣禹錫等謹按淮南子**云天雄雄雞志氣益注云取天雄三枚内雄雞腸中搗生食之令人勇**藥性論**云天雄君忌豉汁大熱有大毒乾薑制用之能治風痰冷痺軟脚毒風能止氣喘促急殺禽蟲毒**日華子**云治一切風一切氣助陽道暖水藏補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四肢不遂破痃癖癥結排膿止痛續骨消瘀血補冷氣虛損霍乱轉筋背脊僂傴消風痰下胷膈水發汗止陰汗炮含治喉痺凡丸散炮去皮臍用飲藥即和皮生使甚佳可以便驗又云天雄大長少角刺而虛烏喙似天雄而附子大短有角平穩而實烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名為虎掌並是天雄一裔子母之類力氣乃有殊等即宿根與嫩者耳已上並忌豉汁**圖經**文具側子條下**陳藏器**天雄身全短無尖周帀四面有附子孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴坼後去皮尖底用之不然陰制用並得**別說**云謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭而不生諸附子側子之類經年獨生長大者是也蜀人種之忌生此以為不利如養蠶而為白殭之類也

鄉者最佳然收採時月與本經所說不同蓋今時所種如此其內地所出者與此殊別今亦稀用謹按本經冬採為附子春採為烏頭而廣雅云奚毒附子也一歲為萴與側同子二歲為烏喙三歲為附子四歲為烏頭五歲為天雄今一年種之便有此五物豈今人種蒔之法用力倍至故爾繁盛也雖然藥力當緩於歲久者耳崔氏治寒疝心腹脅引痛諸藥不可近者蜜煎烏頭主之以烏頭五枚大者去芒角及皮四破以白蜜一斤煎令透潤取出焙乾擣篩又以熟蜜丸冷鹽湯呑二十丸如梧子永除又法用煎烏頭蜜汁以桂枝湯五合解之飲三合不知加五合其知者如醉以為中病續傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶不省悟人急者用大附子一箇可半兩者立劈作四片生薑一大塊亦劈作三片如中指長糯米一撮三味以水一升煎取六合去滓如人體溫頓服厚衣覆之或汗出或不出候心神定即別服水解散太白通關散之類不得與冷水如渴更將滓煎與喫今人多用有効故詳著之

陳藏器云 側子冷酒調服治遍身風瘮

雷公云 側子只是附子傍有小顆附子如棗核者是宜生用治風瘮神妙也木鱉子只是諸喙附雄烏側中呲穗者号曰木鱉子不入藥用若服之令人喪目

齊州半夏



無證據但云附子角小如黍粟難充於用故有此說今據附子邊果有角大如棗核及檳榔已來者形狀亦自是一顆仍不小是則烏頭傍出附子附子傍出側子明矣似烏鳥頭爲烏頭兩岐者爲烏喙細長乃至三四寸者爲天雄根傍如芋散生者名附子傍連生者名側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾其花紫赤其實紫黑今以龍州綿州者爲佳作之法以生熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裛之數易使乾又法以米粥及糟麴等並不及前法 **吳氏**云側子一名莨 神農岐伯有大毒八月採陰乾是附子角之大者畏惡與附子同 **日華子**云側子使能治冷風濕痺大風筋骨攣急

圖經曰

烏頭烏喙生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側子生犍爲山谷及廣漢今並出蜀土然四品都是一種所產其種出於龍州種之法冬至前先將肥腴陸田耕五七遍以猪糞糞之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺已來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑椹本只種附子一物至成熟後有此四物收時仍一處造釀方成釀之法先於六月內踏造大小麥麴至收採前半月預先用大麥煑成粥後將上件麴造醋候熟淋去糟其醋不用太酸酸則以水解之便將所收附子等去根須於新潔甕內淹浸七日每日攪一遍日足撈出以彌踈篩攤之令生白衣後向慢風日中曬之百十日以透乾爲度若猛日曬則皺而皮不附肉其長三二寸者爲天雄割削附子傍尖芽角爲側子附子之絶小者亦名爲側子元種者母爲烏頭其餘大小者皆爲附子以八角者爲上如方藥要用須炮令裂去皮臍使之綿州彰明縣多種之惟赤水一

肺氣主欬結新生者摩塗癰腫不消能除瘤癭氣虛而有痰氣加而用之**日華子**云味癹辛治吐食反胃霍乱轉筋腸腹冷痰瘧

圖經曰半夏生槐里川谷今在處有之以齊州者為佳二月生苗一莖莖端出三葉淺綠色頗似竹葉而光江南者似芍藥葉根下相重生上大下小皮黄肉白五月八月内採根以灰裛二日湯洗暴乾一云五月採者虛小八月採者實大然以圓白陳久者為佳其平澤生者甚小名羊眼半夏又由跋絶類半夏而苗高近一二尺許根如雞卵大多生林下或云即虎掌之小者足以相乱半夏主胃冷嘔噦方藥之最要張仲景治反胃嘔吐大半夏湯半夏三外人參三兩白蜜一外以水一斗二外和揚之一百二十遍煑取三外半温服一外日再亦治膈間支飲又主嘔噦穀不得下眩悸半夏加茯苓湯半夏一外生薑半斤茯苓三兩切以水七外煎取一外半分溫服之又主心下悸半夏麻黄丸二物等分篩末蜜丸大如小豆每服三丸日三其餘主猘厥亦丸四逆嘔吐附子粳米湯及傷寒方用半夏一外洗去滑焙乾擣末小麦麪一外合和以水搜令熟丸如彈丸以水煮令麪熟則藥成初呑四五枚日二稍稍增至十五枚旋煑旋服覺病減欲更重合亦佳禁食餳與羊肉

雷公云凡使勿誤用白傍䈽子真似半夏只是咬着微酸不入藥用若修事半夏四兩用擣了白芥子末二兩頭醋六兩二味攪令濁將半夏投於中洗三遍用之半夏上有隟涎若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

聖惠方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑一兩同剉碎以水一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服**又**

半夏味辛平生微寒熟温有毒主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭眩胷脹欬逆腸鳴止汗消心腹胷膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黄悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗令滑盡一名守田一名地文一名水玉一名示姑生槐里川谷五月八月採根暴乾

射干為之使惡皂莢畏雄黄生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭陶隱居云槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者為佳不厭陳久用之皆先湯洗十許過令滑盡不爾戟人咽喉方中有半夏必須生薑者亦以制其毒故也唐本注云半夏所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白為勝然江南者大乃徑寸南人特重之頃來互用功狀殊異問南人說苗乃是由跋陶注云虎掌極似半夏注由跋乃說鳶尾於此注中似說由跋三事混淆陶終不識臣禹錫等謹按蜀本云熟可以下痰又圖經云苗一莖莖端三葉有二根相重上小下大五月採則虛小八月採實大採得當以灰裛二日湯洗暴乾之藥性論云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡為之使有大毒湯淋十遍去涎方盡其毒以生薑等分制而用之能消痰涎開胃建脾止嘔吐去胷中痰滿下

為末漿水搜餅子日中乾之再為末每五兩入生腦子一錢研勻以漿水濃脚丸雞頭大紗袋盛通風處陰乾每一丸好茶或薄荷湯下

紫靈元君 南嶽夫人內傳治卒死半夏末如大豆許吹鼻中

衍義曰 半夏今人惟知去痰不言益脾蓋能分水故也脾惡濕濕則濡而困困則不能制水經曰濕勝則瀉一男子夜數如厠或教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升甆瓶中慢火燒為熟水時時呷數日便已

江州虎掌



冀州虎掌



虎掌味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及

方治蠍蠆五孔皆相通半夏一分為末以水調傅之經驗後方正胃半夏二兩天南星二兩右以為末用水五

外入墁子內與藥攪勻浸一宿去清水焙乾重碾令細每服水二盞藥末二錢薑三片同煎至八分溫服至五服效斗門方

治胃膈壅滯去痰開胃用半夏淨洗焙乾搗羅為末以生薑自然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水兩盞用餅子一塊如彈

丸大入鹽半錢煎取一盞溫服能去胃膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功極驗簡要濟衆治久積冷不下食嘔

吐不止冷在胃中半夏五兩洗過為末每服二錢白麪一兩以水和搜切作碁子水煑麪熟為度用生薑醋調和服之古今錄

驗治喉痺半夏末方寸匕雞子一枚頭開竅子去內黃白盛淳苦酒令小滿內半夏末着中攪和雞子內以鏁子坐之於炭上煎藥成

置柸中稍暖嚥之錢相公篋中方治蠍螫人取半夏以水研塗之立止深師方治傷寒病啘不

止半夏熟洗乾末之生薑湯服一錢匕子母秘錄治小兒腹脹半夏少許洗搗末酒和丸如粟米大每服二丸生薑湯

呑下不差加之日再服又若以火炮之為末貼臍亦佳又方治五絕一曰自縊二曰墻壁壓三曰溺水四曰魘魅五曰產乳

凡五絕皆以半夏一兩搗篩為末丸如大豆內鼻中愈心溫者一日可治產書治產後運絕半夏一兩搗為末冷水和丸如大

豆內鼻孔中即愈此是扁鵲法御藥院治膈壅風痰半夏不計多少酸漿浸一宿溫湯洗五七遍去惡氣日中曬乾搗

摩塗腫亦效不入餘藥**唐本注**云由跋根尋陶所注乃是鳶尾根即鳶頭也由跋今南人以爲半夏頓爾乖越非惟不識半夏亦不知由跋與鳶尾也**今按**陳藏器本草云半夏高一二尺生澤中熟地根如小指正圓所謂羊眼半夏也由跋苗高一二尺似莒蒻根如雞卵生林下所謂由跋也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云春抽一莖莖端直八九葉根圓扁而肉白 **圖經**文具半夏條下

右由跋一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

鳶尾味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚大水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採**陶隱居**云方家云是射干苗無鳶尾之名主療亦異當別一種物方亦有用鳶頭者即應是其根療體相似而本草不顯之**唐本注**云此草葉似射干而闊短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白有小毒嚼之戟人咽喉與射干全別人家亦種所在有之射干花紅抽莖長根黃有臼今陶云由跋正說鳶尾根莖**臣禹錫等謹按蜀本**云此草葉名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶根**又**圖經云葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數个相連今所在皆有九月十月採根日乾

冤句二月八月採陰乾蜀漆爲之使惡莽草**陶隱居**云近道亦有形似半夏但皆大四邊有子如虎掌今用多破之或三四片爾方藥亦不正用也**唐本注**云此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝丫音鴉䏲古協切莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿四畔有圓牙看如虎掌故有此名其由跋是新根猶大於半夏二三倍但四畔無子牙爾陶云虎掌似半夏即由來以由跋爲半夏釋由跋苗全說鳶尾南人至今猶用由跋爲半夏也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云其莖端有八九葉花生莖間根周匝有芽然若獸掌也**吳氏**云虎掌神農雷公苦無毒岐伯桐君辛有毒立秋九月採**藥性論**云虎掌使味甘不入湯服能治風眩目轉主疝瘕腸痛主傷寒、時疾強陰**圖經曰**虎掌生漢中山谷及冤句今河北州郡亦有之初生根如豆大漸長大似半夏而扁累年者其根圓及寸大者如雞卵周回生圓芽二三枚或五六枚三月四月生苗高尺餘獨莖上有葉如爪五六出分布尖而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙裹莖作房傍開一口上下尖中有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠九月苗殘取根以湯入器中漬五七日湯冷乃易日換三四遍洗去涎暴乾用之或再火炮今冀州人菜園中種之亦呼爲天南星江州有一種草葉大如掌面青背紫四畔有芽如虎掌生三五葉爲一本冬青治心痛寒熱積氣不結花實與此名同故附見之

由跋主毒腫結熱、**陶隱居**云本出始興今都下亦種之狀如烏翣而布地花紫色根似附子苦酒

中化食安和五藏平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月採根火乾得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣得消石紫石英桃人療女子血閉黃芩爲之使無所畏

陶隱居云今採益州北部汶山及西山者雖非河西隴西好者猶作紫地錦色味甚苦澁色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如而耐蛀堪久此藥至勁利麁者便不中服最爲俗方所重道家時用以去痰疾非養性所須也將軍之號當取其駿快矣

唐本注云大黃性濕潤而易壞蛀火乾乃佳二月八月日不烈恐不時燥即不甚矣葉子莖並似羊蹄但麁長而厚其根細者亦似宿羊蹄大者乃如椀長二尺作時燒石使熱橫寸截著石上煿之一日微燥乃繩穿眼之至乾爲佳幽并已北漸細氣力不如蜀中者今出宕州涼州西羌蜀地皆有其莖味酸堪生啖亦以解熱多食不利人陶稱蜀地者不及隴西誤矣

今按陳藏器本草云大黃用之當分別其力若取和厚深沉能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者若取瀉洩駿快推陳去熱當取河西錦紋者凡有蒸有生有熟不得一槩用之

臣禹錫等謹按蜀本云葉似蓖麻根如大芋傍生細根如牛蒡小者亦似羊蹄**又云**圖經云高六七尺莖脆**藥性論**云蜀大黃使去寒熱忌冷水味苦甘消食鍊五藏通女子經候利水腫能破痰實冷熱結聚宿食

圖經文具射干條下陳藏器云鳶尾主飛尸游蠱著喉中氣欲絕者以根削去皮内喉中摩病處令血出為佳

右鳶尾一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

大黃



大黃將軍味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調

差諸狀多者皆大黃煎主之大黃九兩錦文新實者若微朽即不中用削去蒼皮乃秤擣篩為散以上好米醋三升和之置銅椀中於大鐺中浮湯上炭火煮之火不用猛又以竹木篦攪藥候任丸乃停於小瓷器中貯兒年三歲一服七丸如梧子日再服常以下青赤膿為度若不下膿或下膿少者稍稍加丸下膿若多丸又須減病重者或至七八劑方盡根本大人小兒以意量之此藥惟下膿宿結不令兒利須禁食毒物食乳者乳母亦同忌法崔元亮海上方治腰脚冷風氣以大黃二大兩切如棊子和少酥炒令酥盡入藥中切不得令黃焦則無力擣篩為末每日空腹以水大三合入生薑兩片如錢煎十餘沸去薑取大黃末兩錢別置椀子中以薑湯調之空腹頓服如有餘薑湯徐徐呷之令盡當下冷膿及惡物等病即差止古人用毒藥攻病必隨人之虛實而處置非一切而用也姚僧垣初仕梁武帝因發熱欲服大黃僧垣曰大黃乃是使藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧垣曰脉洪而實此有宿妨非用大黃無差理帝從而遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶中病便謂此方之神奇其差誤乃不言用藥之失如此者衆矣可不戒哉

唐本云 葉似蓖麻根如大芋傍生細根如牛蒡圖經云高六七尺莖脆味酸醒酒

雷公云 凡使細切內文如水旋斑緊重剉蒸從巳至未曬乾又灑臘水蒸從未至亥如此蒸七度曬乾却灑薄蜜水再蒸一伏時其大黃擘如烏膏樣於日中曬乾用之為妙

聖惠方 治時氣發豌豆瘡用川大黃半兩微炒以水一大盞煎至七分去滓

利大小腸貼熱毒腫主小兒寒熱時疾煩熱蝕膿破留血〔日華子〕云通宣一切氣調血脉利開節泄壅滯水氣四肢冷熱不調溫瘴熱疾利大小便并傅一切瘡癤癰毒鄜州馬蹄峽中者次

〔圖經〕曰大黃生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土蕃大黃正月內生青葉似蓖麻大者如扇根如芋大者如椀長一二尺傍生細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二月八月採根去黑皮火乾江淮出者曰土大黃二月開花結細實又鼎州出一種羊蹄大黃療疥瘙甚效初生苗葉如羊蹄累年長大即葉似商陸而狹尖四月內於押條上出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼爲金蕎麥三月採苗五月收實並陰乾九月採根破之亦有錦文日乾之亦呼爲土大黃凡收大黃之法蘇恭云作時燒石使熱橫寸截著石上煿之一日微燥乃綳穿眼之至乾今土蕃大黃往往作橫片曾經火煿蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者用之皆等本經稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多又有三物備急丸司空裴秀爲散用療心腹諸疾卒暴百病其方用大黃乾薑巴豆各一兩須精新好者擣篩蜜和更擣一千杵丸如小豆服三丸老小斟量之爲散不及丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以煖水若酒服之若不下捧頭起灌令下喉須臾差未知更與三丸腹當鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之藥入喉即差崔知悌療小兒無辜閃癖瘰癧或頭乾黃聳或乍痢乍

別說云謹按大黃收採時皆以火燒石煿乾欲速貨賣更無生者用之不須更多炮炙少蒸煮之類也衍義曰大黃損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足矣而不用補心湯更用瀉心湯何也荅曰若心氣獨不足則不當須吐衄也此乃邪熱因不足而客之故吐衄以苦泄其熱就以苦補其心蓋兩全之有是證者用之無不效量虛實用藥



曹州葶藶



丹州葶藶



成德軍葶藶

分為二服

又方 熱病狂語及諸黃用川大黃五兩剉炒微赤搗為散用臘月雪水五升煎如膏每服不計時候冷水調下半匙

外臺秘要 療癖方大黃十兩抃篩醋三升和勻白蜜兩匙煎堪丸如梧桐子大一服三十丸生薑湯吞下以利為度小者

千金方 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等用錦紋大黃一兩杵羅為末用頭醋半升同熬成膏丸藏之如梧桐子大患者用溫醋七分盞化五丸服之良久下亦治馬墜內損

千金翼 治婦人血瘕痛大黃三兩搗篩以酒二升煮十沸頓服

經驗後方 解風熱疎積熱風壅消食化氣導血大解壅滯大黃四兩牽牛子四兩半生半熟為末鍊蜜丸如梧子大每服茶下一十丸如要微動喫十五丸冬月中最宜服並不搜攪人

梅師方 治卒外腎偏腫疼痛大黃末和醋塗之乾即易之

斗門方 治腰痛用大黃半兩更入生薑半兩同切如小豆大於鐺內炒令黃色投水兩椀至五更初頓服天明取下腰間惡血物用盆器盛如雞肝樣即痛止

簡要濟眾 治吐血川大黃一兩搗羅為散每服一錢以生地黃汁一合水半盞煎三五沸無時服

廣利方 治骨節熱積漸黃瘦大黃四分以童子小便五大合煎取四合去滓空腹分為兩服如人行四五里再服

傷寒類要 療急黃病大黃麁切二兩水三升半漬一宿平旦煎絞汁一升半內芒消二兩絞服須臾當快利

姚和衆 治小兒腦熱常閉目大黃一分麁剉以水三合浸一宿一歲兒每日與半合服餘者塗頂上乾即更塗

崔知悌方療上氣欬嗽長引氣不得臥或遍體氣腫或單面腫或足腫並主之葶藶子三升微火熬擣篩爲散以清酒五升漬之冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬日二夜二量其氣力取微利一二爲度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其葶藶單莖向上葉端出角角麄且短又有一種苟芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別前件二種也又篋中方治嗽含膏丸曹州葶藶子一兩紙襯熬令黑知母一兩貝母一兩三物同擣篩以棗肉半兩別銷沙糖一兩半同入藥中和爲丸大如彈丸每服以新綿裹一丸含之徐徐嚥津甚者不過三丸今醫亦多用

雷公云 凡使勿用赤鬚子眞相似葶藶子只是味微甘苦葶藶子入頂苦凡使以糯米相合於焙上微微焙待米熟去米單擣用

聖惠方 治上氣喘急遍身浮腫用甜葶藶一升隔紙炒令紫色擣令極細用生絹袋盛以清酒五升浸三日後每服抄一匙用粥飲調下日三四服

又方 治支飲久不差大腹水腫喘促不止用甜葶藶三兩隔紙炒令紫色擣如膏每服丸如彈子大以水一中盞入棗四枚煎至五分去滓非時服

外臺秘要 治食飲不得息葶藶子三兩熬令黃擣爲末以水三升煮大棗三十枚得汁一升内藥中每服如棗大煎取七合頓服

千金方 治腹脹積聚癥瘕葶藶子一升熬以酒五升浸七日日服三合

千金翼 治頭風擣葶藶子以湯淋取汁洗頭止

經驗方 河東裴氏傳經効治水腫及暴腫葶藶三兩杵六千下令如泥即下漢防已末四兩取緑頭鴨就藥臼中截頭瀝血於臼

葶藶味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱疿音沸痒利小腹久服令人虛一名丁歷一名蕇音典蒿一名大室一名大適生藁城平澤及田野立夏後採實陰乾得酒良榆皮為之使惡殭蠶石龍芮

陶隱居云出彭城者最勝今近道亦有母則公薺子細黃至苦用之當熬今按此藥亦療肺壅上氣欬嗽定喘促除胸中痰飲臣禹錫等謹按蜀本云苗似薺苨春末生高二三尺花黃角生子黃細五月熟採子暴乾藥性論云葶藶臣味酸有小毒能利小便抽肺氣上喘息急止嗽爾雅云蕇亭歷注實葉皆似芥一名狗薺日華子云利小腸通水氣虛腫

圖經曰葶藶生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸有似薺根白枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色立夏後採實暴乾月令孟夏之月靡草死許慎鄭康成注皆云靡草薺葶藶之屬是也至夏則枯死故此時採之張仲景治肺癰喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之葶藶炒黃色擣末為丸大如彈丸每服用大棗二十枚水三升煎之取二升然後內一彈丸更煎取一升頓服之支飲不得息亦主之



桔梗味辛苦微温有小毒主胷脅痛如刀刺腹滿腸
鳴幽幽驚恐悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺

中血盡和鴨頭更擣五千下丸如梧桐子患甚者空腹白湯下十丸稍可者五丸頻服五日止此藥利小便有効如神

梅師方 治遍身腫滿小便澁葶藶子二兩大棗二十枚以水一大升煎取一小升去棗內葶藶於棗汁煎丸如梧子飲下十丸

又方 治肺癰氣喘急不得卧葶藶子三兩炒大棗三十枚水三升煮棗取二升又煎取一升去滓併二服

簡要濟衆 治小兒水氣腹腫兼下痢膿血小便澁葶藶子半兩微炒擣如泥以棗肉和擣為丸如菉豆大每服五丸棗湯下空心晚後量兒大小加減服之

續十全方 治一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

崔氏 治水氣葶藶三兩以物盛甑上蒸令熟即擣萬杵若丸得如梧桐子不須蜜和一服五丸漸加至七丸以得微利即佳不可多服令人不甚美食若氣發又服之得利氣下定即停此方治水氣無比蕭駙馬患水腫惟服此得差

傷寒類要 治腎癉脣乾以葶藶主之

子母秘録 治小兒白禿葶藶擣末以湯洗訖塗上

姚和衆 治孩兒蛔蟲葶藶子一分生為末用以水三合煎取一合一日服盡

衍義曰 葶藶用子子之味有甜苦兩等其形則一也經既言味辛苦即甜者於復更入藥也大槩治體皆以行水走泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其理甚明藥性論所說盡矣但不當言味酸

或鼻破待死者取桔梗擣屑以酒服方寸匕日三不能下藥以物拗口開灌之心中當煩須臾自定服七日止當食猪肝臛以補之神良

集驗方療骨中滿而振寒脉數咽燥不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥是肺癰治之以桔梗甘草各二兩㕮以水三升煮取一升分再服朝暮吐膿血則差

雷公云 凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是腥澁不堪凡使去頭上尖硬二三分已来并兩畔附枝子於槐砧上細剉用百合水浸一伏時漉出緩火熬令乾用每修事四兩用生百合五分擣作膏投於水中浸

聖惠方 治馬喉痺并毒氣壅塞用桔梗二兩去蘆頭剉以水三大盞煎至一盞去滓不計時分溫三服

又方 姙娠中惡心腹疼痛用桔梗一兩細剉水一中盞入生薑三片煎至六分去滓非時溫服

外臺秘要 治卒客忤停尸不能言者燒桔梗二兩末米飲服仍吞麝香如大豆許佳

千金方 治喉閉并毒氣桔梗二兩水三升煮取一升頓服

又方 鼻衂方桔梗為末水服方寸匕日四五亦止吐下血

百一方 若被打擊瘀血在腸内久不消時發動者取桔梗末熟水下刀圭

經驗後方 治骨槽風牙疼腫桔梗為末棗穰和丸如皂子大綿裹咬之腫則荆芥湯漱之

簡要濟衆 治痰嗽喘急不定桔梗一兩半擣羅為散用童子小便半升煎取四合去滓溫服

子母秘録 治小兒卒客忤死燒桔梗末三錢匕飲服

杜壬 治上焦有熱口舌咽中生瘡數有膿血桔梗一兩甘草二兩右為末每服二錢水一盞煎六分去滓

溫中消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白
藥一名梗草一名薺苨生嵩高山谷及冤句二八月採根
暴乾 節皮為之使得牡蠣遠志療恚怒得消石石膏療傷寒畏白及龍眼龍膽 **陶隱居**云近道處處有葉名隱忍二三月生可
煮食之桔梗療蠱毒甚驗俗方用此乃名薺苨今別有薺苨能解藥
毒所謂乱人參者便是非此桔梗而葉甚相似但薺苨葉下光明滑
澤無毛為異葉生又不如人參相對者爾 **唐本注**云人參苗似五加
闊短莖圓有三四椏椏頭有五葉陶引薺苨乱人參謬矣且薺苨桔
梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相乱惟以根
有心無心為別爾 **臣禹錫等謹按藥性論**云桔梗臣味苦平無毒能
治下痢破血去積氣消積聚痰涎主肺氣氣促嗽逆除腹中冷痛主
中惡及小兒驚癇 **日華子**云下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五
勞養氣除邪辟温補虛消痰破癥瘕養血排膿補內漏及喉痺療毒以白粥解

圖經曰 桔梗生嵩高山谷及冤句今在處處有
之根如小指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長橢四葉相
對而生嫩時亦可煑食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋後結子
八月採根細剉暴乾用葉名隱忍其根有心無心者乃薺苨也而薺
苨亦能解毒二物頗相乱但薺苨葉下光澤無毛為異關中桔梗根
黃頗似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊花葉古方亦單用之古今
錄驗療卒中蠱下血如雞肝者晝夜出血石餘四藏皆損惟心未毀


唐生海濱川谷及雍州五月採子**陶隱居**云今處處有子形頗似五味核而極小惟入療癲狂方用尋此乃不可多食過劑爾久服自無嫌通神健行足為大益而仙經不見用今方家多作狼蓎**今按**陳藏器本草云莨菪子主痃癖安心定志聰明耳目除邪逐風變白性温不寒取子洗暴乾隔日空腹水下一指捻勿令子破破即令人發狂亦用小便浸之令泣小便盡暴乾依前服之**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似王不留行菘藍等莖葉有細毛花白子殼作罌子形實扁細若粟米許青黃色所在皆有六月七月採子日乾**藥性論**云莨菪亦可單用味苦辛微熱有大毒生能瀉人見鬼拾針狂亂熱炒止冷痢主齒痛蚛牙孔子咬之蟲出石灰清煮一伏時掬出去芽暴乾以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴為丸去一切冷氣積年氣痢甚温暖熱發用菉豆汁解之焦炒碾細末治下部脫肛**日華子**云温有毒甘草外麻犀角並能解之燒熏蚛牙及洗陰汗

圖經曰莨菪子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二三尺葉似地黃王不留行紅藍等而三指闊四月開花紫色苗莢莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中子至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾謹按本經云莨菪性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄川王美人懷子而不乳意飲以浪蕩藥一撮以酒飲之旋乳且不乳豈熱藥所治又古方主卒癲狂亦多單用莨菪不知果性寒邪小品載治癲狂方云取莨菪三升作末酒一升漬數日出搗之以向汁和絞去滓湯上煎令可丸服如小豆三丸日三當覺口面急頭中有蟲行額及手足

温服食後細呷之亦治肺壅

梅師方治卒蠱毒下血如雞肝晝夜不絶藏府敗壞桔梗擣汁服七合佳

衍義曰桔梗治肺熱氣奔促嗽逆肺癰排膿陶隱居云俗方用此乃名薺苨今別有薺苨所謂乱人參者便是非此桔梗也唐本注云陶引薺苨乱人參謬矣今詳之非也陶隱居所言其意止以根言之所以言乱人參唐本注却以苗難之乃本注誤矣



秦州莨菪

莨音浪**菪**音蕩**子**味苦甘**寒**有毒**主**齒痛出蟲肉痺拘急使人健行見鬼療癲狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神一名横唐一名行


草蒿味苦寒無毒主疥瘙痂痒惡瘡殺蝨留熱在骨
節間明目一名青蒿一名方潰生華陰川澤 **陶隱居**云處處有之
即今青蒿人亦取雜香菜食之 **唐本注**云此蒿生挼傅金瘡大止血
生肉止疼痛良 **今按**陳藏器本草蒿主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹
内滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗並擣絞汁服亦暴乾爲末小
便中服如覺冷用酒煮又燒爲灰紙八九重淋取汁和石灰去息肉
黶子 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似茵蔯蒿而背不白高四尺許
四月五月採苗日乾江東人呼爲犱蒿爲其臭似犱北人呼爲青蒿
爾雅云蒿菣釋曰蒿一名菣詩小雅云食野之蒿陸機云青蒿也荆
豫之間汝南汝陰皆云菣孫炎云荆楚之間謂蒿爲菣郭云今人呼
青蒿香中炙啖者爲菣是也 **日華子**云青蒿補中益氣輕身補勞駐
顔色長毛髮髮黑不老兼去蒜髮心痛熱黃生擣汁服并傅之瀉痢
飯飲調末五錢匕燒灰和石灰煎治惡毒瘡并莖亦用 **又云**子味甘
冷無毒明目開胃炒用治勞壯健人小便浸用治惡瘡疥癬風瘮殺
蝨煎洗 **又云**臭蒿子凉無毒治勞下氣
開胃止盜汗及邪氣鬼毒又名草蒿

圖經曰草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處
有之春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏高三五尺秋
後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月間採子陰乾根莖子
葉並入藥用乾者炙作飲香尤佳青蒿亦名方潰凡使子勿使葉使
根勿使莖四者若同反以成疾得童子小便浸之良治骨蒸熱勞爲

有赤色處如此並是差候未知再服取盡神良又箧中方主腸風茛菪煎取茛菪實一升治之暴乾搗篩生薑半斤取汁二物相合銀鍋中更以無灰酒二升投之上火煎令如稠餳即旋投酒度用酒可及五升以來即止煎令可丸大如梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時粘手則菟絲粉襯隔煎熬切戒火緊則藥易焦而失力矣初服微熱勿怪疾甚者服過三日當下利疾去利亦止絕有效

雷公云 凡使勿令使蒼冥子其形相似只是服無効時人多用雜之其蒼冥子色微赤若修事十兩以頭醋一鎰煮盡醋為度却用黃牛乳汁浸一宿至明看牛乳汁黑即是茛菪子大毒嚥乾別搗重篩用勿誤服衝人心大煩悶眼生暹火

別說云 謹按茛菪之功未見如所說而其毒有甚者煮一二日而芽方生用者宜審之



草蒿



草蒿

隨州旋覆花




旋覆花味鹹甘温微冷利有小毒主結氣脇下滿驚悸除水去五藏間寒熱補中下氣消胷上痰結唾如膠漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵音嗤䁾音蔑利大腸通血脉益色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕生平澤川谷五月採花日乾二十日成


陶隱居云出近道下濕地似菊花而大又別有旋蕌根出河南来北國亦有形似芎藭惟合旋蕌膏用之餘無所入非此旋復花根也唐本注云旋覆根在中品陶云苗似薑根似高良薑而細此是山薑謚不是旋復根今復道從北國来似芎藭芎藭與高良薑

最古方多單用者葛氏治金刃初傷取生青蒿擣傅上以帛裹創血止即愈崔元亮海上方療骨蒸鬼氣取童子小便五大斗澄過青蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉二物相和内好大釜中以猛火煎取三大斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二大斗即取猪膽十枚相和煎一大斗半除火待冷以新甆器盛每欲服時取甘草二三兩熟炙擣末以煎和擣一千杵爲丸空腹粥飲下二十丸漸增至三十丸止〈雷公云〉凡使唯中爲妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾採得葉不計多少用七歲兒童七箇溺浸七日七夜後漉出曬乾用之〈食療〉云青蒿寒益氣長髮能輕身補中不老明目煞風毒擣傅瘡上止血生肉最早春便生色白者是自然香醋淹爲葅益人治骨蒸以小便漬一兩宿乾末爲丸甚去熱勞又鬼氣取子爲末酒服之方寸匕差燒灰淋汁和石灰煎治惡瘡瘢靨〈百一方〉治蜂螫人嚼青蒿傅瘡上即差〈斗門方〉治丈夫婦人勞瘦青蒿細剉水三斗童子小便五升同煎取二升半去滓入器中煎成膏丸如梧桐子大空心臨卧以溫酒呑下二十丸

〈衍義曰〉草蒿今青蒿也在處有之得春最早人剔以爲蔬根赤葉香今人謂之青蒿亦有所别也但一類之中又取其青色者陝西綏銀之間有青蒿在蒿叢之間時有一兩窠迥然青色土人謂之爲香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青猶青故氣芬芳恐古人所用以深青者爲勝不然諸蒿何甞不青

頭目風其味甘苦辛亦走散之藥也其旋花四
月五月有花別一種非此花也第七卷已具之





藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍
疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息肉
馬刀爛瘡不入湯一名葱苒一名葱菼音毯一名山葱生
太山山谷三月採根陰乾黄連爲之使反細辛芍藥五參惡大黄陶隱居云近道處處有根下
極似葱而多毛用之止剔取根微炙之臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似鬱金秦艽蘘荷等根若龍膽莖下多毛夏生冬凋枯今所在山

全無毒 臣禹錫等謹按蜀本圖經云旋復花葉似水蘇花黃如菊今所在皆有六月至九月採花 藥性論云旋復花使味甘無毒主脇脅氣下寒熱水腫主治膀胱宿水去逐大腹開胃止嘔逆不下食 爾雅云蕧盜庚注旋復似菊疏蕧一名盜庚也 蕭炳云旋蕧復用花葍音福旋徐願反用根 日華子云無毒明目治頭風通血脉葉止金瘡血

圖經曰 旋復花生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多近水傍大似紅藍而無刺長一二尺已來葉如柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花七月八月採花暴乾二十日成今近都人家園圃所蒔金錢花花葉並如上說極易蕃盛恐即此旋復也張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋復代赭湯雜治婦人有三物旋復湯胡治有除痰飲在兩脅脹滿等旋復花丸用之尤多

雷公云 凡採得後去裏花蕊殼皮并蔕子取花蕊蒸從巳至午㬠乾用

外臺秘要 救急續斷筋法取旋復花草根淨洗土搗量瘡大小傅之日一二易以差為度

又方 破斫筋斷者以旋復根搗汁瀝瘡中仍用滓封瘡上十五日即斷筋便續此方出蘇景中家藤奴用效

經驗後方 治中風及壅滯以旋復花洗塵令淨搗末煉蜜丸如桐子大夜臥以茶湯下五丸至七丸十丸

梅師方 治金瘡止血搗旋復花苗傅瘡上

衍義曰 旋復花葉如大菊又如艾蒿八九月有花大如梧桐子花淡黃綠繁茂圓而覆下亦一異也其香過於菊行痰水去

以生油塗傅之**簡要濟衆**治中風不省人事牙關緊急者藜蘆一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色擣爲末每服半錢温水調下以吐出風涎爲效如人行三里未吐再服

衍義曰藜蘆爲末細調治馬疥癬

鉤吻味辛溫有大毒**主金瘡乳痓中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒**破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸**一名野葛**折之青烟出者名固活甚熱不入湯生傅音附高山谷及會稽東野半夏爲之使惡黃芩**陶隱居**云五符中亦云鉤吻是野葛言其入口則鉤人喉吻或言吻作挽字牽挽人腸而絕之覈胡革切事而言乃是兩物野葛是根狀如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得集之今人用合膏服之無嫌鉤吻別是一草葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生既極類黃精故以爲殺生之對也或云鉤吻是毛茛此本及後說參錯不同未詳云何又有一物名陰命赤色著木懸其子生山海中最有大毒入口能立殺人**唐本注**云野葛生桂州以南村墟閭巷間皆有彼人通名鉤吻亦謂苗名鉤吻根名野葛蔓生人或誤食其葉者皆致死而羊食其苗大肥物有相伏如此若巴豆

谷皆有八月採根陰乾**吴氏**云藜蘆一名葱葵一名豊蘆一名蕙葵神農雷公辛有毒岐伯鹹有毒李氏大毒大寒扁鵲苦有毒大葉根小相連**范子**曰藜蘆出河東黄白者善**藥性論**云藜蘆使有大毒能主上氣去積年膿血泄痢治惡風瘡疥癬頭禿殺蟲**圖經**曰藜蘆生泰山山谷今陝西山南東西州郡皆有之三月生苗葉青似初出椶心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黒皮裹莖似椶皮其花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黄白色二月三月採根陰乾此有二種一種水藜蘆莖葉大同只是生在近水溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥用今用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者爲佳均州土俗亦呼爲鹿葱此藥大吐上膈風涎闇風癇病小兒鰕齁用錢匕一字則惡吐人又用通頂令人嚏而古經本草云療嘔逆其效未詳今萱草亦謂之鹿葱其類全别主療亦不同耳

雷公云凡採得去頭用糯米泔汁煑從巳至未出曬乾用之

聖惠方治黒痣生於身面上用藜蘆灰五兩水一大椀淋灰汁於銅器中盛以重湯煑令如黒膏以針微撥破痣處點之良不過三遍神驗

千金翼治牙疼内藜蘆末於牙孔中勿咽汁神效


經驗後方治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆一分天南星一箇去浮皮於臍子上陷一箇坑子内入陳醋二橡斗子四面用火逼令黄色同一處搗再研極細用生麪爲丸如赤豆大每服三丸温酒下

百一方治黄疸取藜蘆着灰中炮之小變色搗爲末水服半錢匕小吐不過數服

斗門方治疥癬用藜蘆細搗爲末

劾其地精煞人採得後細剉搗了研絞取自然汁入膏中用勿誤餌之**黃帝問天老**曰天地所生豈有食之死者乎天老曰太陰之精名曰鉤吻不可食之入口則死**博物志**云鉤吻毒桂心葱葉涕解之

滁州射干



射干音夜味苦平微温有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胸中熱氣久服令人虛一名烏扇一名烏蒲一名烏翣一名烏吹一名草薑生南陽川谷

鼠食則肥也陶云飛鳥不得集之妄矣其野葛以時新採者皮白骨
黄宿根似地骨嫩根如漢防已皮節斷者良正與白花藤根相類不
深別者顔亦惑之其新取者折之無塵氣經年已後則有塵起根骨
似枸杞有細孔者人折之則塵氣從孔中出今折枸杞根亦然經言
折之青煙起者名固活爲良此亦不達之言也且黄精直生如龍膽
澤漆兩葉或四五葉相對鉤吻蔓生葉如柹葉博物志云鉤吻葉似
鳧葵並非黄精之類毛茛是有毛石龍芮何干鉤吻 **臣禹錫等謹按**
蜀本 秦鉤吻主喉痺咽中塞聲變欬逆氣溫中名除辛生寒石山二
月八月採謹按鉤吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭鬼箭等並一名鬼
督郵鬼督郵自是一物今鉤吻一名野葛則野葛自有一種明矣且藥有
名同而體異者極多非獨此也據陶注云鉤吻葉似黄精而莖紫當
心抽花黄色者是蘇云野葛出桂州葉似柹葉人食之即死者當別
是一物爾又云苗名鉤吻根名野葛亦非通論按今市人皆以葉似
黄精者爲鉤吻按雷公炮炙方云黄精勿令誤用鉤吻鉤吻葉似黄
精而頭尖處有兩毛若鉤是也 **吳氏** 云秦鉤吻一名毒根神農辛雷
公有毒殺人生南越山或益州葉如葛赤莖大如箭根黄正月採 **葛**
洪方 云鉤吻與食芹相似而生處無他草其莖有毛誤食之殺人 **嶺**
表錄異 云野葛毒草也俗呼爲胡蔓草誤食之則用羊血解之
陳藏器 云人食其葉飲冷水即死冷水發其毒也彼人以野葛
飼人勿與冷水至肥大以冷水飲之至死懸尸於樹汁
滴地生菌子收之名菌藥烈於野葛胡蔓葉細長光潤 **雷公云** 凡使勿用地精苗莖與鉤吻同其鉤吻治人身上惡毒瘡

干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨層城是
也此不入藥用蘇恭射干此說是鳶尾葉都似射干而花紫碧色不
抽高莖根似高良薑而肉白根即鳶頭也又按荀子云西方有木焉
名曰射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵其莖非能長也
所立者然也楊倞注云當是草而云木誤也今觀射干之形其莖梗
踈長正如長竿狀得名由此耳而陶以夜音爲疑且古字音呼固多
相通若漢官僕射主射而亦音夜非有別義也又射干多生山崖之
閒其莖雖細小亦類木梗故荀子名木而蘇謂陶說爲鳶尾鳶尾花
亦不白其白者自是射干之類非鳶尾也鳶尾布地而生葉扁闊於射
干蘇云花紫碧色根如高良薑者是也本經云生九嶷山谷今在處
有大類蠻薑也五月採一云九月十月採根日乾

雷公云 凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用篁竹葉煑從午至亥漉出日乾用之

外臺秘要 治喉痺射干一片含嚥汁差

肘後方 治小兒疝發時腫痛如刺用生射干汁取下亦可丸服之

衍義曰 射干此乃荀子所說西方之木名曰射干者也注復引本草曰不合以射干爲木殊不知五行止以水火木金土而言之故儒者以草木皆木也金鉛皆金也糞土皆土也灰火皆火也水泚皆水也由是言之即非佛經所說火宅喻之獸及阮公所云臨層城者之木况本經亦曰一名草薑故知是草無疑今治肺氣喉痺爲佳日華子曰大小似高良薑赤黃色此得之

田野三月三日採根陰乾**陶隱居**云此即是烏翣根庭臺多種之黃色亦療毒腫方多作夜干字今射亦作夜音人言其葉是鳶尾而復又有鳶頭此蓋相似爾恐非烏翣者即其葉名矣又別有射干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨層城此不入藥用根亦無塊惟有其質**唐本注**云射干此說者是其鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白根即鳶頭陶說由跋都論此爾**臣禹錫等謹按蜀本**云射干微寒圖經云高二三尺花黃實黑根多鬚皮黃黑肉黃赤今所在皆有二月八月採根去皮日乾用之**陳藏器**云射干鳶尾按此二物相似人多不分射干總有三物佛經云夜干貂𤢖此是惡獸似青黃狗食人郭云能緣木又阮公詩云夜干臨層城此即是樹今之射干殊高大者本草射干即人間所種為花卉亦名鳳翼葉如鳥翅秋生紅花赤點鳶尾亦人間多種苗低下於射干如鳶尾春夏生紫碧花者是也又注云據此猶錯夜干花黃根亦黃色**藥性論**云射干使有小毒能治喉痺水漿不入能通女人月閉治疰氣消瘀血**日華子**云消痰破癥結胷膈滿腹脹氣喘痃癖開胃下食消腫毒鎮肝明目根潤亦有形似高良薑大小赤黃色淡硬五六七八月採

圖經曰射音夜干生南陽山谷田野今在處有之人家庭砌間亦多種植春生苗高二三尺葉似蠻薑而狹長橫張疏如翅羽狀故一名烏翣謂其葉耳葉中抽莖似萱草而強硬六月開花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色根多鬚皮黃黑肉黃赤三月三日採根陰乾陶隱居云療毒腫方多作夜干今射亦作夜音又云別有射

及眼赤止血協風癬癰腫莖葉俱用又名威蛇

圖經曰蛇含生益州山谷今近處亦有之生土石上或下濕地蜀中人家亦種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者爲佳八月採根陰乾古今錄驗方治赤疹用蛇銜草擣令極爛傅之差赤瘮者由冷濕搏於肌中甚即爲熱乃成赤瘮得天熱則劇冷則減是也古今諸丹毒瘡腫方通用之又下有女青條云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇恭皆以爲若是蛇銜根不應獨生朱崖或云是雀瓢即蘿摩之別名或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦稀識別故但附著於此

雷公云凡使勿用有蘗尖葉者号竟命草其味別空只酸澁不入用若誤服之吐血不止速服知時子解之採得後去根莖只取葉細切曬乾勿令犯火

肘後方治金瘡亦擣傅之佳

又方治蜈蚣螫人蛇含草挼傅之

斗門方治產後瀉痢用小龍牙根一握濃煎服之甚效蛇含是也

抱朴子云蛇銜膏連已斷之指

晉異苑云有田父見一蛇被傷又見蛇銜一草着其瘡上經日傷蛇乃去田父因取其草以治瘡皆驗遂名曰蛇銜草

常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胷中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘻一名互草生益州川谷及漢中八月採根陰乾畏玉札

陶隱居云出宜都建平

興州蛇含




蛇全（合是含字）味苦微寒無毒主驚癎寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒一名蛇銜生益州山谷八月採陰乾

陶隱居云即是蛇銜蛇銜有兩種並生石上當用細葉黃花者處處有之亦生黃土地不必皆生石上也唐本注云全字乃是含字陶見誤本宜改爲含含銜義同見古本草也今按陳藏器本草云蛇銜主蛇咬種之亦令無蛇今以草內蛇口中縱傷人亦不能有毒矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云生石上及下濕地花黃白人家亦種之五月採苗生用藥性論云蛇銜臣有毒能治丹瘮治小兒寒熱日華子云蛇含能治蛇蟲蜂虺所傷

海州蜀漆



明州蜀漆



蜀漆味辛平微温有毒主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅**痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰**療胷中邪結氣吐出之生江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾栝樓為之使惡貫衆**陶隱居**云是常山苗而所出又異者江林山即益州江陽山名故是同處爾彼人採仍縈結作丸得時燥者佳**唐本注**云此草日微萎則把束暴使燥色青白堪用若陰乾便黑爛鬱壞矣陶云作丸此乃梌餅非蜀漆也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云五月採日乾之**藥性論**云蜀漆使畏橐吾味苦有小毒常山苗也能主治瘴鬼瘧多時不差去寒熱瘧治温瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥下肥氣

細實黃者呼爲雞骨常山用最勝**唐本注**云常山葉似茗狹長莖圓兩葉相當三月生白花青萼五月結實青圓三子爲房生山谷間高者不過三四尺**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云樹高三四尺根似荊根黃色而破今出金州房州梁州五月六月採葉名蜀漆也**藥性論**云常山忌葱味苦有小毒治諸瘧吐痰涎去寒熱用小麥竹葉三味合煮小兒甚良主瘧洒洒寒熱不可進多令人大吐治項下瘤癭**蕭炳**云得甘草吐瘧**日華子**云忌菘菜

圖經文具蜀漆條下

雷公云凡使春使根葉夏秋冬一時用使酒浸一宿至明漉出日乾熬搗少用勿令老人久病服之切忌也**外臺秘要**治瘧常山三兩以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服然後微吐**肘後方**治瘧病常山三兩搗末以雞子白和丸如桐子大空腹三十丸**衍義曰**常山

海州蜀漆

蜀漆根也亦治瘧吐痰如雞骨者佳



甘遂味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲音蔭宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名凌澤一名重澤一名主田生中山川谷二月採根陰乾瓜蔕爲之使惡遠志反甘草

陶隱居云中山在代郡先第一本出太山江東比来用京口者大不相似赤皮者勝白皮者都下亦有名草甘遂殊惡蓋謂贗音鴈僞之草非言草石之草也 唐本注云所謂草甘遂者乃蚤休也療體全別真甘遂苗似澤漆草甘遂苗一莖莖六七葉如蓖麻鬼臼葉生食一升亦不能利大療癰疽蛇毒且真甘遂皆以皮赤肉白作連珠實重者良亦無皮白者皮白乃是蚤休俗名重臺也 臣禹錫等謹按藥性論云京甘遂味苦能瀉十二種水疾能治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫 日華子云京西者上汴滄呉者次形似和皮甘草節節切之

圖經曰甘遂生中山川谷今陝西江東亦有之或云京西出者最佳汴滄呉者爲次苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠又似和皮甘草二月採根節切之陰乾以實重者爲勝又有一種草甘遂苗一莖莖端六七葉如蓖麻鬼臼葉用之殊惡生食一升亦不能下唐注云草甘遂即蚤休也蚤休自有條古方亦單用下水小品療姙娠小腹滿大小便不利氣急已服豬苓散不

積聚【藥性】云桔梗爲使【日華子】云蜀漆治癥瘕又名雞尿草鴨尿草李含光云常山莖也八月九月採

【圖經】曰蜀漆生江林山川谷及蜀漢常山苗也常山生益州山谷及漢中蜀漆根也江林山即益州江陽山名是同處耳今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青萼五月結實青圓三子爲房苗高者不過三四尺根似荊黃色而海州出者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色似山楝子而小五月採葉八月採根陰乾此二味爲治瘧之最要張仲景蜀漆散用蜀漆雲母龍骨等分杵末患者至發前以漿水和半錢服之溫瘧加蜀漆半分臨發時服一錢匕今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用爲飲香其味如蜜又名蜜香草性亦涼飲之益人非此常山也

【雷公】云凡採得後和根苗臨用時即去根取莖并葉同拌甘草四兩細剉用拌水令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆五兩細剉又拌甘草水勻又蒸了任用勿食木笋

【衍義】曰蜀漆常山苗也治瘧多吐人其他亦未見所長此草也慮歲久人或別有異論故預云餘如經

江寧府甘遂



白蘞味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇温瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名菟核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷二月八月採根暴乾

代赭爲之使反烏頭 陶隱居云近道處處有之作藤生根如白芷破片以竹穿之日乾生取根擣傅癰腫亦效 唐本注云此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥殊不似白芷 臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生枝端有五葉今所在有之 藥性論云白蘞使殺火毒味苦平有毒惡烏頭能主氣壅腫用赤小豆芮草爲末雞子白調塗一切腫毒治面上疱瘡子治温瘧主寒熱結癰熱腫 日華子云止驚邪發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損温熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛

圖經曰白蘞生衡山山谷今江淮州郡及荆襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵三五枚同窠皮赤黑肉白二月八月採根破片暴乾今醫治風金瘡及面藥方多用之濠州有一種赤蘞功用與白蘞同花實亦相類但表裏俱赤耳

聖惠方治丁瘡以水調白蘞末傅瘡上 外臺秘要備急治湯火灼爛用白蘞末傅之 肘後方治發背白蘞末傅並良

差者以甘遂散下之方秦山赤皮甘遂二兩擣篩以白蜜二兩和丸如大豆粒多覺心下煩得微下者日一服之下後還將猪苓散不得下日再服漸加可至半錢匕以微下爲度中間將散也猪苓散見猪苓條中


雷公云 凡採得後去莖於攪砧上細剉用生甘草湯小薺苨自然汁二味攪浸三日其水如墨汁更漉出用東流水淘六七次令水清爲度漉出於土器中熬令脆用之

肘後方 治卒腫滿身面皆洪大甘遂一分粉之猪腎一枚分爲七臠入甘遂於中以火炙之令熟日一食至四五當覺腹脇鳴小便利

楊氏產乳 治腹滿大小便不利氣急甘遂二分爲散分五服熟水下如覺心下煩得微利日一服

衍義曰 甘遂今惟用連珠者然經中不言此藥專於行水攻決爲用入藥須甚斟酌

滁州白蘞



葉味苦平無毒能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲瞖腫主惡瘡疥瘙治下部䘌䘌瘡蕭炳云今主理眼有青葙子丸又有一種花黄名陶珠術苗相似日華子云治五藏邪氣益腦髓明耳目鎮肝堅筋骨去風寒濕痺苗止金瘡血

圖經曰青葙子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月內生青苗長三四尺葉闊似柳細軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁有似莨菪根似蒿根而白直下獨莖生根六月八月採子又有一種花黄名陶珠術苗亦相似恐不甚用之

雷公云凡用勿使思莨子并鼠細子其二件真似青葙子只是味不同其思莨子味澀煎之有涎凡用先燒鐵臼杵單擣用之

廣利方治鼻衂出血不止以青葙子汁三合灌鼻中

三國志云魏略初平中有青牛先生常服青葙子年如五六十者人或識之謂其已百歲有餘尓

衍義曰青葙子經中並不言治眼藥性論始言之能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲蕭炳亦云理眼日華子云益腦髓明耳目鎮肝今人多用治眼殊不与經意相當

雚音桓菌音郡味鹹甘平微溫有小毒主心痛溫中去長蟲白瘲音蘚蟯音饒蛇螫毒癥瘕諸蟲疽蝸去蚘蟲寸白惡瘡一名雚盧生東海池澤及渤海章武八月採

衍義曰白蘞白及古今服餌方少有用者多見於斂瘡方中二物多相須而行

滁州青葙子



青葙子味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲惡瘡疥蝨痔蝕下部䘌瘡子名草決明療脣口青一名草蒿一名萋蒿生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子

陶隱居云處處有似麦栅花其子甚細後又有草蒿別本亦作草藁今即主療殊相類形名又相似極多足為疑而實兩種也

唐本注云此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大生下濕地四月五月採荆襄人名為崑崙草擣汁單服大療溫癘甘䘌

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉細軟長亦為蔓今所在下濕地有

藥性論云青葙子一名草

肌胃中邪氣賊風鬼擊痱音肥緩不收除白癬疥蟲一名甘根一名連及草生北山川谷又冤句及越山紫石英爲之使惡理石畏李核杏人

陶隱居云近道處處有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊 唐本注云此物山野人患手足皸音軍拆嚼以塗之有效 臣禹錫等謹按蜀本云反烏頭 又圖經云葉似初生栟音并櫚音閭椶也及藜蘆莖端生一臺四月開生紫花七月實熟黄黑色冬凋根似菱三角白色角頭生芽今出中州二月八月採根用 吳氏云神農苦黄帝辛李氏大寒雷公辛無毒莖葉如生薑藜蘆十月華直上紫赤根白連二月八月九月採 藥性論云白及使能治結熱不消主陰下痿治面上皯皰令人肌滑 日華子云味甘澀止驚邪血邪癎疾赤眼癥結發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛風痺

圖經曰 白及生北山川谷又冤句及越山今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許似栟櫚及藜蘆莖端生一臺葉兩指大青色夏開花紫七月結實至熟黄黑色至冬葉凋根似菱米有三角白色角端生芽二月七月採根今醫治金瘡不差及癰疽方中多用之

經驗方 治鼻衄不止甚者白及爲末津調塗山根上立止

衍義 白及文具白蘞條下

陰乾得酒良畏雞子陶隱居云出北來此亦無有形狀似菌云鸛屎所化生一名鸛菌單末之猪肉臛和食可以遣蚘蟲唐本注云雚菌今出渤海蘆葦澤中鹹鹵地自然有此菌爾亦非是鸛屎所化生也其菌色白輕虛表裏相似與衆菌不同療蚘蟲有効臣禹錫等謹按蜀本圖經云今出滄州秋雨以時即有天旱及霜即稀日乾者良藥性論云雚菌味苦能除腹內冷痛治白禿食療云菌子發五藏風壅經絡動痔病昏多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣外臺秘要治蚘蟲攻心如刺吐清汁雚蘆一兩杵末以羊肉臛和之旦頓服佳金匱玉函云菌仰卷及赤色不可食木耳青色及仰生者不可食之

興州白及



白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死

積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小腸一名邛鉅生常山十二月採根陰乾反甘草陶隱居云近道處處皆有至猥賤也臣禹錫等謹按唐本云畏昌蒲蘆草鼠屎蜀本圖經云苗似甘遂高大葉有白汁花黃根似細苦參皮黃黑肉黃白五月採苗二月八月採根用爾雅云蕎邛鉅注云今本草大戟也藥性論云大戟使反芫花海藻毒用昌蒲解之味苦辛有大毒破新陳下惡血癖塊腹內雷鳴通月水善治瘀血能墮胎孕日華子云小豆為之使惡署預瀉毒藥泄天行黃病溫瘧破癥結


圖經曰大戟澤漆根也生常山今近道多有之春生紅芽漸長作叢高一尺已來葉似初生楊柳小團三月四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃白色秋冬採根陰乾淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥醫家用治隱疹風及風毒脚腫並煮水熱淋日再三便愈李絳兵部手集方療水病無問年月深淺雖復脉惡亦主之大戟當歸橘皮各一大兩切以水二大升煮取七合頓服利水二三斗勿怪至重不過再服便差禁毒食一年水下後更服永不作此方出張尚客

雷公云凡使勿用附生者若服冷泄氣不禁即煎薺苨子湯解夫採得後於槐砧上細剉與細剉海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉曬乾用之

太上八帝玄變經大戟必瀉



滁州大戟



河中府大戟



并州大戟



信州大戟

大戟味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛

然張仲景治肺欬上氣脉沈者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五㪷煮取一㪷五升然後用半夏半升紫參生薑白前各五兩甘草黄芩人參桂各三兩八物㕮咀之内澤漆汁中煎取五升每服五合日三至夜服盡

聖惠方 治十種水氣用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入酒一㪷研汁約二㪷於銀鍋内慢火熬如稀餳即止瓷器内收每日空心温酒調下一茶匙以愈爲度

唐本餘 有小毒逐水主蠱毒

絳州茵芋



茵芋味苦温微温**有毒**主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如**瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛**療久風濕走四肢脚弱一名莞草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾


陶隱居云好者出彭城今近道亦有莖葉狀如莾草而細軟取用之皆連細莖方用甚稀惟以合療風酒散**臣禹錫等謹按**蜀本圖經云

冀州澤漆



澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戟苗也生太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾小豆爲之使惡署預陶隱居云此是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦能嚙人肉臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月採日乾用藥性論云澤漆使治人肌熱利小便日華子云冷微毒止瘧疾消痰退熱此即大戟花川澤中有莖梗小有葉花黃葉似嫩菜四五月採之圖經曰澤漆大戟苗也生泰山川澤今冀州鼎州明州及近道亦有之生時摘葉有白汁出亦能嚙人故以爲名

淄州貫衆



貫衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡花療惡瘡令人洩一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名扁苻一名伯萍一名樂藻此謂草鴟頭生玄山山谷及冤句少室山二月八月採根陰乾雚菌爲之使陶隱居云近道亦有葉如大蕨其根形色毛芒全似老鴟頭故呼爲草鴟頭臣禹錫等謹按爾雅云濼貫衆注葉員銳莖毛黑布地冬不死一名貫渠廣雅云

苗高三四尺葉似石榴短厚莖赤今出華州雍州四月採莖葉日乾【藥性論】云茵芋味苦辛有小毒能治五藏寒熱似瘧諸關節中風痺拘急攣痛治男子女人軟脚毒風治溫瘧發作有時【日華子】云治一切冷風筋骨怯弱羸顫入藥炙用出自海鹽形似石南樹生葉厚五六七月採【圖經】曰茵芋出泰山川谷今雍州絳州華州杭州亦有之春生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實三月四月七月採葉連細莖陰乾用或云日乾胡洽治賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒主之其方茵芋附子天雄烏頭秦艽女萎防風防已躑躅石南細辛桂心各一兩凡十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七日夏三日春秋五日藥成初服一合日三漸增之以微痺為度

藷音者**魁味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月採**【陶隱居】云狀如小芋子肉白皮黃近道亦有【唐本注】云藷魁大者如斗小者如升葉似杜蘅蔓生草木上有小毒陶所説者乃土卵爾不堪藥用梁漢人名為黃獨蒸食之非藷魁也【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云苗蔓延生葉似蘿摩根若菝葜皮紫黑肉黃赤大者輪囷如升小者若拳今所在有之據本經云無毒而蘇云有小毒又云陶説者梁漢人蒸食之則無毒明矣乃陶説為是也【陳藏器】云按土卵蔓生根如芋人以灰汁煮食之不聞有功也

江寧府牙子




牙子味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子一名犬牙生淮南川谷及冤句八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人

蕪荑為之使惡地榆棗肌陶隱居云近道處處有之其根牙亦似獸之牙齒也臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似蛇莓而厚大深綠色根萌芽若獸之牙今所在有之二月三月採牙日乾藥性論云狼牙使味苦能治浮風瘙痒殺寸白蟲煎汁洗惡瘡日華子云殺腹藏一切蟲

貫節蜀本云一名樂音洛藻又圖經云苗似狗脊狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭療頭風用之今所在山谷陰處有之藥性論云貫衆使主腹熱赤小豆為使殺寸白蟲圖經曰貫衆生玄山山谷及寃句少室山今陝西河東州郡及荆襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三稜葉綠色似小雞翎又名鳳尾草根紫黑色形如大瓜下有黑鬚毛又似老鴟爾雅云濼貫若切貫衆郭璞注云葉圓銳莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是也三月採根曬乾荆南人取根為末水調服一錢匕止鼻血有效

蕘音饒花味苦辛寒微寒有毒主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道療痰飲欬嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾

陶隱居云中年者平時惟從河上來形似芫花而極細白色比來隔絕殆不可得唐本注云此藥苗似胡荽莖無刺花細黃色四月五月收與芫花全不相似也臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二尺許生崗原上今所在有之見用雍州者好藥性論云蕘花使治欬逆上氣喉中腫滿疰氣蠱毒痃癖氣塊下水腫等衍義曰蕘花今京洛間甚多張仲景傷寒論以蕘花治利者以其行水也水去則利止其意如此然今人用時當以意斟酌不可使過與不及也仍須是有是證者方可用



海州山躑躅



潤州羊躑躅

羊躑躅味辛溫有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘧惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三月採花陰乾

陶隱居云近道諸山皆有之花苗似鹿葱羊誤食其葉躑躅而死故以為名不可近眼 唐本注云玉支躑躅一名陶於梔子注云是躑躅子名玉支非也花亦不似鹿葱正似旋葍花色黃者也 今注其苗樹生高三四尺葉似桃葉花似山石榴 臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生高二尺葉似桃葉花黃似瓜花三月四月採花日乾今所在有之 藥性論云羊躑躅惡諸石及麪不入湯服也

圖經曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生苗似鹿葱葉似

止赤白痢煎服

圖經曰 牙子即狼牙子生淮南川谷及冤句今江東京東州郡多有之苗似蛇苺而厚大深緑色根黒若獸之齒牙故以名之三月八月採根日乾古方多用治蛇毒其法取獨莖狼牙擣臘月豬脂和以傅上立差又楊炎南行方云六月以前用葉以後用根生㕮咀以木葉裹之塘火炮令熱用熨瘡上冷即止張仲景治婦人陰瘡亦單用之

〇**聖惠方** 治陰瘡洗方用狼牙五兩細剉水五升煮至三升温洗之

外臺秘要 范汪治寸白蟲方狼牙五兩擣末蜜丸如麻子宿不食明旦以漿水下一合服盡差

又方 治金瘡狼牙草莖葉熟擣傅貼之兼止血

又方 治婦人陰蝕若中爛傷狼牙三兩㕮咀以水四升煮去滓内苦酒如雞子一杯以綿濡湯瀝患處日四五即愈

千金方 治小兒陰瘡濃煮狼牙草洗之

又治射工即水弩子也以狼牙葉冬取根擣令熟傅之

及巳味苦平有毒主諸惡瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡

陶隱居云今人多用以合瘡疥膏甚驗**唐本注**云此草一莖莖頭四葉葉隙著白花好生山谷陰虚軟地根似細辛而黒有毒入口使人吐血今以當杜蘅非也疥瘙必須用之**掌禹錫等謹按蜀本**圖經云二月採根日乾之**藥性論**云及巳亦可單用能治瘑疥**日華子**云主頭瘡白禿風瘙皮膚痒蟲可煎汁浸并傅

薄片似帋大小如蟬翼其主邪小男女以緋絹袋盛一片佩
之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以
男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

藒[音挈]車香味辛温主鬼氣去臭及蟲魚蛀蚛生彭城高
數尺白花爾雅曰藒車芞[音乞]輿郭注云香草也廣志
云黃葉白花也

海藻 [按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主霍乱辟惡氣褢衣甚好齊民要術云凡諸樹木蛀者煎此香冷淋之善辟蛀蚛也]

朝生暮落花主惡瘡疽蠹疥癰蟻瘻等並日乾末
和生油塗之生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒
呼為狗溺臺又名鬼筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞

紅花葉高三四尺夏開花似凌霄山石榴旋葍葍而正黄色羊誤食其葉則躑躅而死故以爲名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷徧生皆深紅色如錦繡然或云山種不入藥古大方多用躑躅如胡洽治時行赤散及治五嗽四滿丸之類及治風諸酒方皆雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躑躅花今醫方捋脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑躅花散甚勝

三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天行時氣鬼魅邪精等宜燒之又於水煮善洗水腫浮氣與生薑芥子等煎浴湯治風瘧甚驗也


釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳草莖功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二尺許內有

痛生江南高二三尺也

斵鑵草主丁瘡合白芽堇恥六反羊嗁菜也菜青苔半夏地骨皮蜂窠小兒髮緋帛並等分作灰五月五日和諸藥末服一錢匕下根出也

狼杷草



狼杷草秋穗子並染皂黑人髭髮令人不老生山道傍

圖經曰狼杷草主療丈夫血痢不療婦人若患積年疳痢即用其根俗閒頻服有效患血痢者取草二斤擣絞取汁一小升

上黒菌尤佳更有燒作灰地經秋雨生菌重臺名仙人帽大主血

衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒功用同陳家白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾〔海藥〕謹按廣州記云生嶺南及海隅苗蔓如土瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是着諸般毒悉皆吐出

井口邊草主小兒夜啼着母卧席下勿令母知

㹠耳草主溪毒射工絞取汁服滓傅瘡上血○百一方㹠耳多種未知何是按菉白藥者亦名㹠耳顏氏家訓馬莧一名㹠耳馬齒莧也又車前葉圓者亦名㹠耳

燈花末傅金瘡止血生肉令瘡黒今燭花落有喜事不爾得錢之兆也

千金鑷草主蛇蠍蟲咬等毒取草擣傅瘡上生肌止

蠶床下鞋履主脚氣

蚕母草葉卷如實中有血蟲羽化為蚕便能咬人生塞北草葉如葵以葉合和桂杵為末傅人馬山行無復蚕來

故蓑衣結燒為灰和油傅蠼螋溺瘡佳

故炊箒主人面生白駁以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合為泥傅之

天羅勒主溪毒挼碎傅之瘡上天羅勒生江南山地

毛蓼主癰腫疽瘻瘰癧杵碎内瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不死也

内白麪半雞子許和之調令勻空腹頓服之極重者不過三服若無生者但收取苗陰乾擣爲散患痢者取散一方寸匕和蜜水半盞服之臣禹錫等謹按狼杷草出近世古方未見其用者雖陳藏器嘗言其黑人鬚髮令不老生道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療甚爲精至謹用書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒作灰以井華水爲團重燒令白以釅醋和爲餅腋下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度又主金瘡止血生肌取灰和石灰爲團燒令白刮傅瘡上

産死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿回顧作浴湯洗之不過三度佳

孝子衫襟灰傅面䵟

所螫疼小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傅之合諸藥及
美果花燒成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同三年者
治䘌雜瘡及口旁㿼瘡甲疽等瘡
金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血
取葉挼碎傅之又預知石灰杵爲丸日乾臨時刮傅亦
煮服斷血瘀及卒下血生江南落田野間下濕地高一
二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一粳米也
鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傅之亦杵絞
汁服生池畔葉有椏方莖子作釵脚着人衣如針北
人呼爲鬼針

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉擣傅咬處當下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又有一種草莖圓似苧亦傅蛇毒○百一方東關有草狀如苧莖方節赤挼傅蛇毒如摘却亦名蛇苘草二草惣能主蛇未知何者的是又有鼠苘草如昌蒲出山石上取根藥鼠立死兩

萬一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傅癰上藤蔓如小豆生嶺南亦名萬吉

螺黶草主癰腫風瘮脚氣腫擣傅之亦煑湯洗腫處藤生石上似螺黶微有赤色背有少毛

繼母草主惡瘡杵傅之生塞北川原有紫碧花花有角角上有刺葛之類也亦名繼母藉

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蠍

重修政和經史證類備用本草卷第十一 己酉新增衍義

成都唐　慎微　續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本經 白字

一十八種名醫別錄 墨字

二十四種唐本先附 注云唐附

一十七種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一十一種新補

六種新定

重修政和經史證類備用本草卷第十

連翹
續隨子 今附
敗蒲蓆 編薦索續注
山豆根 石鼠腸今附附
三白草 唐附
䕡茹 音閭 音如
蛇莓 音每
金星草 新定
葎草 唐附
鶴虱 唐附
地菘 今附
雀麥 唐附
甑帶灰 唐附
赤地利 唐附
烏韭
白附子
紫葛 唐附
獨行根 唐附
豬膏莓 唐附
鹿藿
蚤 音早 休 紫何車也
石長生
烏蘞 音斂 莓 唐附
陸英
預知子 今附
葫蘆芭 新定
弓弩弦
木賊 新定
藎 音燼 草
蒲公草 唐附
穀精草 今附
牛扁 音褊
苦芺 音襖

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏 今附
商陸 章柳根也
威靈仙 今附
牽牛子
蓖音甲麻子 葉附唐附
蒴藋
天南星 今附
羊蹄 酸模續注
菰根
萹蓄
狼毒
豨音喜薟音枚 唐附
馬鞭草
苧根
白頭翁
甘蕉根 芭蕉油續注
蘆根 莖筍等附
鬼臼
角蒿 唐附藘蘽蒿續注
馬兜零 今附
仙茅 今附
羊桃
鼠尾草
女青
故麻鞋底 唐附
劉寄奴草 唐附
骨碎補 今附

敗天公

一十一種陳藏器餘


毛莨　蔭命　毒菌

草禹餘粮　鼠蓑草　廉薑

草石蠶　溪姑草　麂目

梨豆　諸草有毒

西京何首烏



昨葉何草（附唐）　酢漿草（附唐）　蒻頭（附今）
夏枯草　燕蓐草（補新）　鴨跖草（補新）
山慈菰（補新）　茴（音頻）實（附唐）　赤車使者（附唐）
狼跋子　屋遊　地錦（定新）
敗舡（音如）茹　燈心草（附今）　五毒草（補新）
鼠麴草（補新）　列當（附今）　馬勃
屐（音劇）屧（音燮）鼻繩（附唐）　質汗（附今）　水蓼（附唐）
蕕草（補新）　敗芒箔（補新）　狗舌草（附唐）
海金沙（定新）　萱草（補新）　格注草（附唐）
雞窠中草（補新）　雞冠子（補新）　地椒（定新）
草三稜（附今）　合明草（補新）　鹿藥（附今）

似蕎麥而細小纔如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌採時乘濕以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵以木臼杵擣之一云春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州河南縣人祖能嗣本名田兒生而閹弱年五十八無妻子一日醉臥野中見田中藤兩本異生苗蔓相交久乃解解合三四田兒心異之掘根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服七日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生數男後改名能嗣又與子庭服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三十歲唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翺因著方録云又敘其苗如木藁光澤形如桃柳葉其背偏獨單皆生不相對有雌雄者雌者苗色黃白雄者黃赤其生相遠夜則苗蔓交或隱化不見春末夏中初秋三時候晴明日兼雌雄採之烈日暴乾散服酒下良採時盡其根乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之每月再暴凡服偶日二四六八日是服訖以衣覆汗出導引尤忌猪羊血其敘頗詳故載之

經驗方 何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片上甑如炊飯蒸下用甆石鍋忌鐵旁更別燒一鍋常滿添水候藥甑氣上遂旋以熱水從上淋下勿令滿溢直候首烏絕無氣味然後取下一匙頭汁白湯亦可此是藥之精英與常不同治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙癢首烏大而有花紋者同牛膝剉各一斤以好酒一升浸七宿暴乾於木臼內擣末蜜丸每日空心食前酒下三五十丸

又方 治諸癘皮裏面痛首烏末薑汁調成膏痛處以帛子裹之用火炙鞋底熨之妙

汁

何首烏味苦澀微溫無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑髭鬢悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人産後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黃白葉如署預而不光生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼擣之忌鐵今附臣禹錫等謹按日華子云味甘久服令人有子治腹藏宿疾一切冷氣及腸風此藥有雌雄雄者苗葉黃白雌者赤黃色凡修合藥須雌雄相合喫有驗其藥本草無名因何首烏見藤夜交便即採食有功因以採人爲名耳又名桃柳藤

圖經曰何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在處有之以西洛嵩山及南京柘城縣者爲勝春生苗葉葉相對如山芋而不光澤其莖蔓延竹木牆壁間夏秋開黃白花似葛勒花結子有稜


合晝跡服之去穀日居月諸返老還少變安病軀有緣者遇傳之勿泄最尔自如明州刺史李遠傳録經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州已上出處爲上邕州晉興縣桂州康州春州勒州高州循州已上所出次之其仙草五十年者如拳大号山奴服之一年髭鬚青黒一百年如椀大号山哥服之一年顏色紅悦一百五十年如盆大号山伯服之一年齒落重生二百年如斗栲栳大号山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年如三斗栲栳大号山精服之一年延齡純陽之體久服成地仙

衍義曰何首烏兼黒髭鬚與蘿蔔相惡令人髭鬚早白治腸風熱多用

并州商陸



鳳翔府商陸



門方治瘰癧或破不破以至下胷前者皆治之用九眞藤取其根如鷄卵大洗生嚼常服又取葉擣覆瘡上數服即止其藥久服黑鬚延年或取其頭獲之九數者服之乃仙矣其葉如杏其根亦類癧子用之如神又堪爲利術伏沙子自有法名何首烏又名赤葛

王氏博濟治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分以水煎令濃於盆内洗之甚能解痛生肌肉

何首烏傳昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道術隨師在山因醉夜卧山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了又交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之荅曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵爲末空心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊鬚烏容少數年之内即有子名延秀秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲鬚黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽至長遂叙其事何首烏味甘生温無毒茯苓爲使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癖風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顔黑鬚延年婦人惡血痿黄産後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本出虔州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮爲末酒下最良有疾即用茯苓湯下爲使常杵末新甆器盛服之忌猪肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如拳連珠其中有形鳥獸山岳之狀珍也掘得去皮生喫得味甘甜休粮讚曰神效助道著在仙書雌雄相交夜

多恚喜誤取花陰乾百日擣末日暮水服方寸匕卧思念所欲事即於眼中自覺爾雅謂之遂薚廣雅謂之馬尾易謂之莧陸皆謂此商陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服食用白者又一種名赤菖苗葉絕相類不可用服之傷筋消腎須細辨之

雷公云 凡使勿用赤菖緣相似其赤菖花莖有消筋腎之毒故勿餌章陸花白年多後仙人採之用作脯可下酒也每修事先以銅刀刮去上皮了薄切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉一重了與章陸一重如斯蒸從午至亥出仍去豆葉暴乾了細剉用若無豆葉只用豆代之

外臺秘要 治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大盞以水三升煮取一升已上爛即取粟米一大盞煮成粥仍空心服若一日兩度服即恐利多每日服頓即微利不得雜食

又方 治瘰癧喉痺卒攻痛擣生章陸根捻作餅子置瘰癧上以艾炷於藥上灸三四壯

千金髓 治水氣浮腫白菖六兩取汁半合和酒半升看大小相度與服當利下水差

又方 卒暴癥腫中有物如石痛刺啼呼若不治百日死多取商陸根擣汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆冷復易晝夜勿息

經驗方 治水疾撑挪去麁皮薄切暴乾為末用黃顙魚三頭大蒜三瓣菉豆一合以水一大椀同煮豆爛為度先將豆任意喫了却以汁調藥末一錢匕其水化為清氣消

梅師方 治水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煮取六升去滓和肉葱豉作臛如常法食之商陸白者妙

孫真人食忌 主一切熱毒腫章陸根和鹽少

商陸味辛酸平有毒主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物療胸中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有神一名𦼮根一名夜呼生咸陽川谷陶隱居云近道處處有方家不甚乾用療水腫切生根雜生鯉魚煮作湯道家乃散用及煎釀皆能去尸蟲見鬼神其實亦入神藥花名𦼮花尤良唐本注云此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但貼腫外用若服之傷人乃至痢血不已而死也今注商陸一名白昌一名當陸臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉大如牛舌而厚脆有赤花者根赤白花者根白今所在有之二月八月採根日乾爾雅云蓫薚馬尾注廣雅曰馬尾蔏陸本草云別名薚今關西亦呼爲薚江東呼爲當陸釋文云如人形者有神藥性論云當陸使忌犬肉味甘有大毒能瀉十種水病喉痺不通薄切醋熬喉腫處外薄之差日華子云白章陸味苦冷得大蒜良通大小腸瀉蠱毒墮胎熁腫毒傅惡瘡赤者有毒

圖經曰商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘆菔而長八月九月內採根暴乾其用歸表古方術家多用之亦可單服五月五日採根竹篾盛挂屋東北角陰乾百日擣篩井華水調服云神仙所秘法喉中卒被毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之冷輒易立愈其花主人心惛塞

威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無溫疫瘧出商州上洛山及華山并平澤不聞水聲者良生先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠密歲久益繁冬月丙丁戊己日採忌茗今附

臣禹錫等謹按蜀本云九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採

圖經曰威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河東河北京東江湖州郡或有之初生比衆草最先莖梗如釵股四稜葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月內生花淺紫或碧白色作穗似莆臺子亦有似菊花頭者實青根稠密多鬚似穀每年亦朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊己日採以不聞水聲者佳唐正元中嵩陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有人重病足不履地者數十年良醫殫技莫能療所親置之道傍以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因爲之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊知之遂傳其事崔元亮海上方著其法云採得陰乾月餘擣篩溫

許傳之日再易

又方 主瘡中毒切章陸根汁熱布裹熨之冷即易

斗門方 治脚軟用章柳根細切如小豆大煮令熟更入菉豆同爛煮爲飯每日如此修事服餌以差爲度其功最効

張文仲 治石癰堅如石不作膿者生章陸根擣擦之燥即易取軟爲度



并州威靈仙



石州威靈仙



晉州威靈仙




寧化軍威靈仙

又衝眼赤大小腸秘服此立通飲食即住黄疸黒疸面無顔色瘰癧遍項産後秘澁鬢腰痛曽經撲墜心痛注氣膈氣冷氣攻衝腎藏風壅腹肚脹滿頭面浮腫注毒脾肺氣痰熱欬嗽氣急坐卧不安疥癬等瘡婦人月水不來動經多日血氣衝心陰汗盜汗鶏臭穢甚氣息不堪勤服威靈仙更用熱湯盡日頻洗朝以苦唾調藥塗身上内外每日一次塗之當得平愈孩子無辜令母含藥灌之痔疾秘澁氣痢絞結並皆治之威靈仙一味洗焙爲末以好酒和令微濕入在竹筒内牢塞口九蒸九暴如乾添酒重洒之以白蜜和爲丸如桐子大每服二十至三十丸湯酒下

衍義曰威靈仙治腸風根性快多服踈人五藏眞氣

越州牽牛子



牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小

清酒和二錢匕空腹服之如人本性殺藥可加及六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

唐本云 腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不差者服之無不立効出商州洛陽縣九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採每年傍引年深轉茂根苗漸多經數年亦折敗

千金方 治腎脚痛威靈仙爲末空心溫酒調下錢匕逐日以微利爲度

經驗方 治大腸久冷威靈仙蜜丸桐子大於一更內生薑湯下十丸至二十丸

又方 治腰脚威靈仙一斤洗乾好酒浸七日爲末麪糊丸桐子大以浸藥酒下二十丸

集驗方 治腎藏風壅積腎膝沉重威靈仙末蜜和丸桐子大初服溫酒下八十丸平明微利惡物如青濃膠即是風毒積滯也如未利夜再服一百丸取下後喫粥藥補之一月仍常服溫補藥孫兆放杖丸同

崔氏海上集 威靈仙去衆風通十二經脉此藥朝服暮效踈宣五藏冷膿宿水變病微利不瀉人服此四肢輕健手足溫煖並得清涼時商州有人患重足不履地經十年不差忽遇新羅僧見云此疾有藥可理遂入山求之遣服數日平復後留此藥名而去此藥治丈夫婦人中風不語手足不隨口眼喎邪筋骨節風胎風頭風腦風心風風狂人傷寒頭痛鼻清涕服經二度傷寒即止頭旋目眩白癜風極治大風皮膚風痒大毒又熱毒風瘡深治勞疾連腎骨節風遶腕風言語澁滯痰積宣通五藏腹內宿滯心頭痰水膀胱宿膿口中涎水好喫茶滓手足頑痺冷熱氣壅腰膝疼痛久立不得浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛尤甚攻耳成膿而聾

便中

肘後方 治風毒脚氣若脛已滿捻之沒指者取牽牛子擣蜜下丸如小豆大每服五丸生薑湯下取令小便利亦可止

斗門方 治風氣所攻藏腑積滯用牽牛子以童子小便浸一宿後長流水上洗半日却用生絹袋盛掛於當風處令好乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦善消虛腫久服令人體清爽

王氏博濟 治三焦氣不順胸膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽利膈丸牽牛子四兩半生半熟不蚛皂莢塗酥炙二兩為末生薑自然汁煮糊丸如桐子大每服二十丸荊芥湯下

又方 治產前滑胎牽牛子一兩赤上少許研令細每覺見轉痛頻煎白榆皮湯調下一錢匕

又方 治男子婦人五般積氣成聚黑牽牛一斤生擣末八兩餘滓於新瓦上炒令香熟放冷再擣取四兩熟末十二兩拌令勻煉蜜和丸如桐子大患積氣至重者三五十丸煎陳橘皮生薑湯下臨卧空心服之如二更至三更已來藥行時効應未動再與三十丸投之轉下積聚之物常服十丸至十五丸行氣甚妙小兒十五已下至七歲已上服五丸至七丸年及五十已上不請服

簡要濟衆 治大便澀不通牽牛子半生半熟擣為散每服二錢煎薑湯調下如未通再服改以熱茶調下量虛實無時候加減服

衍義曰 牽牛子諸家之說紛紛不一陶隱居尤甚言花狀如藊豆殊不相當花朶如鼓子花但碧色日出開日西合今注又謂其中子類蕎麥亦非也蓋直如木猴梨子但黑色可微炒擣取其中粉一兩別以麸炒去皮尖者桃仁末半兩以熟蜜和丸如梧桐子

便**陶隱居**云作藤生花狀如藊豆黃色子作小房實黑色形如梂子核比來服之以療脚滿氣急得小便利無不差此藥始出田野人牽牛易藥故以名之又有一種草葉上有三白點俗因以名三白草其根以療脚下氣亦甚有驗**唐本注**云此花似旋葍花作碧色又不黃不似藊豆其三白草有三黑點非白也古人秘之隱黑爲白爾陶不見但聞而傳之謂實白點**今注**此藥蔓生花如皷子花而稍大作碧色子有黃殼作小房實黑稍類蕎麥比來服之以療脚腫滿氣急利水道無不差者**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云苗蔓生花碧色子若蕎麥三稜黑色九月已後收子所在有之**藥性論**云牽牛子使味甘有小毒能治痃癖氣塊利大小便除水氣虛腫落胎**日華子**云味苦㽷得青木香乾薑良取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯

圖經曰牽牛子舊不著所出州土今處處有之二月種子三月生苗作藤蔓遶籬牆高者或三二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似皷子花而大八月結實外有白皮裹作毬每毬內有子四五枚如蕎麥大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴段成式酉陽雜俎云盆甑草即牽牛子也秋節後斷之狀如盆甑其中子似龜蔓如山芋即此也

雷公云草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實冬收之凡用曬乾却入水中淘浮者去之取沉者曬乾拌酒蒸從巳至未曬乾臨用舂去黑皮用

食療云多食稍冷和山茱萸服之去水病

聖惠方治水氣遍身浮腫氣促坐卧不得用牽牛子二兩微炒擣細末烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸去滓空心分爲二服水從小

謹按蜀本圖經云樹生葉似大麻大數倍子殼有刺實大於巴豆青黃色班夏用莖葉秋收子冬採根日乾胡中來者莖子更倍大所在有之又云葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗

日華子云治水脹腹滿細研水服壯人可五粒催生傳産人手足心産後速拭去瘡痍疥癩亦可研傳

圖經曰萆麻子舊不著所出州郡今在處有之夏生苗葉似葎草而厚大莖赤亦有節如甘蔗高丈許秋生細花隨便結實殼上有刺實類巴豆青黃斑褐形如牛螕故名夏採莖葉秋採實冬採根日乾胡中來者莖子更大崔元亮海上方治難産及胞衣不下取萆麻子七枚研如膏塗脚心底子及衣纔下便速洗去不爾腸出即用此膏塗頂腸當自入

雷公云凡使勿用黑天赤利子緣在地蔞上生是顆兩頭尖有毒藥中不用其萆麻子形似巴豆節節有黃黑斑點凡使先須和皮用鹽湯煮半日去皮取子研過用

外臺秘要治半身不遂失音不語取萆麻子油一升酒一斗銅鉢盛油著酒中一日煮之令酒油熟服之

又方治水氣取萆麻子去皮研令熟水解得三合清旦一頓服之盡日中當下青黃水


千金方治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨疼者萆麻子葉切蒸薄裹二三易即消

肘後方治一切毒腫疼痛不可忍者擣萆麻子傅之差

又方産難取萆麻子二枚兩手各把一枚須臾立下

經驗後方治風疾鼻弱萆麻不拘多少去皮和為二片用黃連等分搥碎二件用水一處浸七宿後空心日午臥時只用浸者水吞下一片水盡旋添勿令乾服兩月後喫大蒜猪肉試驗如不發動

溫水服三二十丸治大腸風秘壅熱結澁不可以服亦行脾腎氣故也



蓖音卑麻子味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣榨取油塗之

葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之

唐本注云此人間所種者葉似大麻葉而甚大其子如蜱音卑又名萆麻今胡中來者莖赤樹高丈餘子大如皂莢核用之益良油塗葉炙熱熨顖音信上止衄尤驗也唐本先附**臣禹錫等**

英之下臣禹錫等謹按日華子云味苦凉有毒治癘癩風痺並煎湯浸并葉用 **圖經** 文具陸英條下 **雷公云** 凡使之春用隔年花蘂夏用根秋冬並揔用作煎只取根用銅刀細切於柳木臼中擣取自然汁緩緩於鍋子中煎如稀餳任用也

外臺秘要 治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取蒴藋根一小束洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿煖溫服五合至一升日三若欲速得服於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡復作服之 **又方** 治腰痛方蒴藋葉火燎厚鋪床上趁熱卧眠於上冷復易之冬月取根舂碎熬及熱準前用并治風溫濕冷痺及産婦患傷冷膂痛不得動亦用 **又方** 治下部閉不通取蒴藋根一把擣汁水和絞去滓強人服一升數用之并治脚氣 **千金方** 治嶺南脚氣從足至膝脛腫骨疼者蒴藋根碎和酒醋共三分根一分合蒸熟封裹腫上二三日即消亦治不仁 **又方** 治頭風取蒴藋根二升酒二升煮服 **梅師方** 治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取蒴藋根刮去皮擣汁一合和酒一合煖空心服當微吐利 **又方** 治一切疹用煮蒴藋湯和少酒塗無不差姚氏方同 **孫真人食忌** 主卒脚腫漸上以蒴藋莖葉埋熱灰中令熱傅腫上差 **斗門方** 治瘧疾用蒴藋一大握炙令黃色以水濃煎一盞欲發前服 **張文仲** 治手足忽生疣目蒴藋赤子挼使皮壞疣目上令赤涂之差 **又方** 治熊傷人瘡蒴藋一大把剉碎以水一升漬須臾取汁飲餘滓以封裹瘡

便是効也若發動時依前法再服直候不發如只腿脹用針出毒物累有神効 **修真秘旨** 治小兒丹瘤蓖麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚効 **杜壬** 治厲風手指攣曲節間痛不可忍漸至漸落方萆麻一兩去皮黃連一兩剉如豆以小瓶子入水一升同浸春夏三日秋冬五日後取萆麻子一枚擘破面東以浸藥水平旦時一服漸加至四五枚微利不妨瓶中水少更添忌動風食累用得効 **又方** 治咽中瘡腫萆麻子一枚去皮朴消一錢同研新汲水作一服連進二三服効 **初虞世** 治湯火傷神妙萆麻子蛤粉等分末研膏湯損用油調塗火瘡用水調塗 **衍義曰** 蓖麻子作朶生從下旋旋開花而上從下結子宛如牛身之蜱取子炒熟去皮爛嚼臨睡服三二枚漸加至十數枚治瘰癧必效

蒴藋味酸溫有毒主風瘙癮疹身痒濕痹可作浴湯一名菫草一名芨生田野春夏採葉秋冬採莖根 今附**陶隱居**云田野墟村中甚多絶療風痹痒痛多用薄洗不堪入服亦有酒漬根稍飲之者 **唐本注** 云此陸英也剩出此條爾雅云芨菫草郭注云烏頭苗也檢三菫別名又無此者蜀人謂烏頭苗爲菫草陶引此條不知所出處藥對及古方無蒴藋惟言陸英也 **今注** 蒴藋條唐本編在狼跋子之後而與陸英條注解並云剩出一條今詳陸英味苦寒無毒蒴藋味酸溫有毒旣此不同難謂一種蓋其類爾今但移附陸英

曰天南星本經不載所出州土云生平澤今處處有之二月生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓二月八月採根亦與蒟蒻根相類人多悞採莖斑花紫是蒟蒻一說天南星如本草所說即虎掌也小者名由跋後人採用乃別立一名爾今天南星大者四邊皆有子採時盡削去之又陳藏器云半夏高一二尺由跋高一二寸此正誤相反言也今由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無斑根如雞卵半夏高一二寸亦有盈尺者根如小指正圓也江南吳中又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生下平澤極多皆雜採以爲天南星了不可辨市中所收往往是也但天南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾古方多用虎掌不言天南星天南星近出唐世中風痰毒方中多用之續傳信方治風痛用天南星躑躅花並生時同擣羅作餅子甑上蒸四五過以絺葛囊盛之候要即取焙擣爲末蒸餅丸如梧桐子溫酒下三丸腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良

經驗方 治急中風目瞑牙噤無門下藥者用此末子以中指點末揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥名開關散天南星擣爲末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢

又方 治小兒走馬疳蝕透損骨及小攻蝕必効方天南星一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麪裹燒候雄黃作汁以盞子合定出火毒去麪研爲末入麝香少許拂瘡驗

又方 治婦人一切風攻頭目痛天南星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞以盞蓋之不令透氣候冷取出爲末每服一字以酒調

母秘錄治小兒赤遊行於身上下至心即死葥藋煎汁洗之 衍義曰葥藋与陸英既性味及出産処不同治瘵又別自是二物斷無疑焉況葥藋花白子初青如菉豆顆每朶如盞面大又平生有一二百子十月方熟紅豈得言剩出此條孟浪之甚也



天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫利胷膈散血墮胎生平澤處處有之葉似蒟蒻葉根如芋二月八月採之今附 臣禹錫等謹按陳藏器云天南星主金瘡傷折瘀血取根碎傅傷處生安東山谷葉如荷獨莖用根最良 日華子云味辛烈平畏附子乾薑生薑署撲損瘀血主蛇蟲咬疥癬惡瘡入藥炮用又名鬼蒟蒻 圖經

羊蹄味苦寒無毒主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳留川澤

陶隱居云今人呼名禿菜即是蓄音之訛詩云言採其蓄又一種極相似而味醋呼為酸摸根亦療疥也

唐本注云實味苦澁平無毒主赤白雜痢根味辛苦有小毒萬畢方云療蟲毒今山野平澤處處有之

臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地高者三四尺葉狹長莖節間紫赤花青白色子三稜夏中即枯又有一種莖葉俱細節間生子若茺蔚子療痢乃佳今所在有之

日華子云羊蹄根治癬殺一切蟲腫毒醋摩貼葉治小兒疳蟲殺胡夷魚鮓魚檀胡魚毒亦可作菜食

陳藏器云酸摸葉酸美小兒折食其英根主暴熱腹脹生擣絞汁服當下痢殺皮膚小蟲葉似羊蹄是山大黃一名當藥爾雅云須薞蕪注云似羊蹄而細味酸可食

日華子云酸摸味酸涼無毒治小兒壯熱生山岡狀似羊蹄葉而小黃

圖經曰羊蹄禿菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若茺蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實今人生採根醋摩塗癬速效亦煎作丸服之其方以新採羊蹄根不限多少擣研絞取汁一大升白蜜半斤同熬如稠餳更用防風末六兩搜和令可丸大如梧子用栝樓甘草酒下三二十丸日二三次佳謹按詩小雅言采其蓫陸機云蓫今人謂之羊蹄似蘆菔而莖赤可瀹為茹滑而

下重者半錢匕

又方 治驚風墜涎天南星一箇重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾裂置於濕地去火毒用甆器合盛之冷擣末用朱砂一分研同拌每服半錢荊芥湯調下每日空心午時進一二服

勝金方 治吐血天南星一兩剉如豆大以爐灰汁浸一宿取出洗淨焙乾擣末用酒磨自然銅下一錢愈

十全博救方 治欬嗽天南星一箇大者炮令裂爲末每服一大錢水一盞生薑三片煎至五分溫服空心日午臨卧時各一服

集効方 治吐瀉不止或取轉多四肢發㾐虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省回陽散天南星爲末每服三錢入京棗三枚同煎八分溫服未省再服


初虞世 治破傷風入瘡強直防風天南星等分爲末以醋調作靨貼上

譚氏方 治小兒牙開不開天南星一箇煨熱紙裹斜角未要透氣於細處剪雞頭大一竅子透氣於鼻孔中牙開立開

羊蹄根



菰根



菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利陶隱居云菰根亦如蘆根冷利復甚也今按別本注云菰蔣草也江南人呼為茭草秣馬甚肥味甘無毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水中葉似蔗荻久根盤厚夏月生菌細堪噉名菰菜三年已上心中生臺如藕白軟中有黑脉堪噉名菰首也爾雅云出隧蘧蔬釋曰菌類也一名出隧一名蘧蔬廣雅云朝生形如鬼蓋郭云似土菌生菰草中今江東噉之甜滑者氍毹者說文云菰蔣也張揖云氍毹毛席取其音同孟詵云菰菜利五藏邪氣酒皶面赤白癩癧瘍目赤等效然滑中不可多食熱毒風氣卒心痛可鹽醋煮食之又云茭首寒主心胷中浮熱風食之發冷氣滋人齒傷陽道令下焦冷滑不食甚好陳藏器云菰菜味甘無毒去煩熱止渴除目黃利大小便止熱痢雜鯽魚為羹開胃口解酒毒生江東池

美也多啖令人下氣幽州人謂之遂字或作蓄並耻六切又有一種極相類而葉黃味酢名酸摸爾雅所謂須薞音孫蕪郭璞云薞蕪似羊蹄葉細味酢可食一名蓨音條是也

〈食療〉主痒不宜多食

聖惠方 治癧瘍風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗於患上未差更入硫黃少許同磨塗之

又方 治大便卒澁結不通用羊蹄根一兩剉以水一大盞煎取六分去滓溫溫頓服

外臺秘要 治疥方擣羊蹄根和猪脂塗上或著鹽少許佳

千金方 喉痺卒不語羊蹄獨根者勿見風日及婦人雞犬以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傅之

千金翼 治漏瘤瘡濕癬痒浸淫日廣痒不可忍搔之黃水出差後復發取羊蹄根去土細切擣以大酢和淨洗傅上一時間以冷水洗之日一傅差若為末傅之妙

斗門方 治腸風痔瀉血羊蹄根葉爛蒸一椀來食之立差

簡要濟衆 治癬瘡久不差羊蹄根擣絞取汁用調膩粉少許如膏塗傅癬上三五遍即差如乾即豬脂調和傅之

衍義曰 羊蹄經不言根圖經加根字处处有葉如菜中菠薐但無歧而色差青白葉厚花与子亦相似葉可潔擦鍮石器根取汁塗疥癬子謂之金蕎麦燒煉家用以制鉛汞又剉根研絞汁取三二匙水半盞煎一二沸溫溫空肚服治產後風祕殊驗

菰根

其草似鷰尾是

子母秘録 小兒風瘡久不差燒菰蔣節末以傅上

衍義曰 菰根蒲類四時取根擣絞汁用河朔邊人止以此苗飼馬曰菰蔣及作薦花如葦結青子細若青麻黃長幾寸彼人收之合粟為粥食之甚濟饑此杜甫所謂願作冷秋菰者是也為其皆生水中及岸際多食令人利

冀州萹蓄



萹 音褊 蓄 味苦平 無毒 主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲 療女子陰蝕生東萊山谷五月採陰乾 陶隱居 云處處有布地生花節間白葉細綠人亦呼

羃菰葑上如菌葑是菰根歲久浮在水上者主火燒瘡燒爲灰和雞子白塗之呂氏春秋曰菜之美者越路之菌是也晉張翰見秋風起思之**又云**菰首生菰蔣草心至秋如小兒臂故云菰首煮食之止渴甘冷雜蜜食之發痼疾無别功更有一種小者擘肉如墨名烏鬱人亦食之止小兒水痢**日華子**云茭首微毒多食發氣幷弱陽藥利五藏食巴豆人不可食**圖經曰**菰根舊不著所出州土今江湖陂澤中皆有之即江南人呼爲茭草者生水中葉如蒲葦輩刈以秣馬甚肥春亦生筍甜美堪噉即菰菜也又謂之茭白其歲久者中心生白臺如小兒臂謂之菰手今人作菰首非是爾雅所謂蘧蔬注云似土菌生菰草中正謂此也故南方人至今謂菌爲菰亦緣此義也其臺中有墨者謂之茭鬱其根亦如蘆根冷利更甚二浙下澤處菰草最多其根相結而生久則幷土浮於水上彼人謂之菰葑刈去其葉便可耕蒔其苗有莖梗者謂之菰蔣草至秋結實乃彫胡米也古人以爲美饌今饑歲人猶採以當粮西京雜記云漢太液池邊皆是彫胡紫籜緑節蒲叢之類菰之有米者長安人謂爲彫胡葭蘆之米解葉者紫籜菰之有首者謂之緑節是也然則彫胡諸米今皆不貴大抵菰之種類皆極冷不可過食甚不益人惟服金石人相宜耳**陳藏器云**茭首主心胷中浮熱動氣不中食之發冷滋牙齒傷陽道令下焦冷不食爲妙**食療云**若丹石熱發和鯽魚煮作羹食之三兩頓即便差耳**外臺秘要**治湯火所灼未成瘡取菰蔣根燒取灰用雞子黄和封之**廣濟方**治毒蛇嚙方菰蔣草根灰取以封之

食醫心鏡治小兒蚘蟲攻下部痒取萹竹葉一握切以水一升煎取五合去滓空腹飲之蟲即下用其汁煮粥亦佳又方治霍亂吐痢不止萹竹豉汁中以五味調和煮羹食之佳楊氏產乳治蟲狀如蝸牛食下部痒取萹竹一把水二升煮熟五歲兒空腹服三五合隔宿食明早服之尤佳

石州狼毒



狼毒味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一名續毒生秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沈水者良大豆爲之使惡麥句薑陶隱居云秦亭在隴西亦出宕昌乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故爲難得亦用太

為萹竹者煮汁與小兒飲療蚘蟲有驗【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云葉如竹莖有節細如釵股生下濕地今所在有二月八月採苗日乾【爾雅】云竹萹蓄釋云李巡云一物二名也孫炎引詩衛風云菉竹猗猗郭云似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲陶注本草謂之萹竹是也【藥性論】云萹竹使味甘煮汁與小兒服主蚘蟲等咬心心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓成煎如飴空心服蟲自下皆盡止主患痔疾者常取葉擣汁服效治熱黃取汁頓服一升多年者再服之根一握洗去土擣汁服之一升外惡丹石毒發衝目腫痛又傳

【圖經】曰萹蓄亦名萹竹出東萊山谷今在處有之春中布地生道傍苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色根如蒿根四月五月採苗陰乾謹按爾雅云竹萹蓄郭璞注云似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲衛詩綠竹猗猗說者曰綠王芻也竹萹竹也即謂此萹蓄方書亦單用治蟲為洪小兒蚘亐煮汁令濃飲之即差

【食療】云蚘蟲心痛面青口中沫出臨水取葉十斤細切以水三石三斗煮如餳去滓通寒溫空心服一升蟲即下至重者再服仍通宿勿食來日平明服之患治常取萹竹葉煮汁澄清常用以作飯又患熱黃五痔擣汁頓服一升重者再服丹石發衝眼目腫痛取根一握洗擣以少水絞取汁服之若熱腫處擣根莖傅之

【外臺秘要】治痔發疼痛擣萹竹汁服一升一兩服立差若未差再服效

【千金翼】治外痔擣萹竹絞取汁搜麪作餺飥空心喫日三度常喫

【肘後方】惡瘡連痂痒痛擣萹竹封痂落即差

海州豨薟



豨(音喜)薟(音杴)味苦寒有小毒主熱䘌煩滿不能食生擣汁服三四合多則令人吐(**唐本注**云葉似酸漿而狹長花黄白色一名火薟田野皆識之**今按**別本注云三月四月採苗葉暴乾唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云高二尺許子青黄夏採葉用所在下濕地有之)

圖經曰(豨薟)俗呼火杴草本經不著所出州郡今處處有之春生苗葉似芥菜而狹長文麁莖高二三尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴蝨夏採葉暴乾用近世多有單服者云甚益元氣蜀人服之法五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實淨洗暴乾入甑中層層灑酒與蜜

山者今用出漢中及建平云與防葵同根類但置水中沈者便是狼毒浮者則是防葵俗用稀亦難得是療腹内要藥爾【唐本注】云此物與防葵都不同類生處又別狼毒今出秦州成州秦亭故在二州之界其太山漢中亦不聞有且秦隴寒地元無蝮蛇復云數畝地生蝮蛇食其根謬矣【今按】別本注云與麻黄橘皮吴茱萸半夏枳實爲六陳也【又按】狼毒葉似商陸及大黄莖葉上有毛根皮黄肉白以實重者爲良輕者力劣秦亭在隴西奉高乃太山下縣亦出宕昌及漢中建平舊經陶云與防葵同根以置水中浮者即是防葵沈者即是狼毒此不足爲信假使防葵秋冬採者堅實得水皆沈狼毒春夏採者輕虚得水乃浮爾按此與防葵全別生處不同故不可將爲比類【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云根似玄參浮虚者爲劣也【藥性論】云狼毒使味苦辛有毒治痰飲癥瘕亦殺鼠


【圖經曰】狼毒生秦亭山谷及奉高今陝西州郡及遼石州亦有之苗葉似商陸及大黄莖葉上有毛四月開花八月結實根皮黄肉白二月八月採陰乾以陳而沈水者良葛洪治心腹相連常脹痛者用狼毒二兩附子半兩擣篩蜜丸如桐子大一日服一丸二日二丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服即差千金療惡疾以狼毒秦艽分兩等擣末酒服方寸匕日二常服之差

【聖惠方】治乾癬積年生痂搔之黄水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之

【集効方】治藏腑内一切蟲病川狼毒杵末每服一大錢用餳一皂子大沙糖少許以水同化臨卧空腹服之服時先喫微緊食藥一服來日早取下蟲効

一百劑差職
負史元奏進

衡州馬鞭草



馬鞭草主下部䘌瘡 陶隱居云村墟陌甚多莖似細辛花紫色葉微似蓬蒿也 唐本注云苗似狼牙及茺蔚抽三四穗紫花似車前穗類鞭鞘故名馬鞭都不似蓬蒿也 今按陳藏器本草云馬鞭草主癥癖血瘕久瘧破血作煎如糖酒服若云似馬鞭鞘亦未近之其節生紫花如馬鞭節 臣禹錫等謹按蜀本云味苦微寒無毒又圖經云生濕地花白色抽三四穗以七月八月採苗日乾所在皆有之 藥性論云馬鞭草亦可單用味苦有毒生擣水煎去滓成煎如飴空心酒服一匕主破腹中惡血皆下殺蟲良 日華子云味辛涼無毒通月經治婦人血氣肚脹月候不勻似益母草莖圓并葉用

圖經曰 所出州土今衡山廬山江淮州郡皆有之春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗子七月八月採苗葉日乾用味甘苦微寒有小毒或云

蒸之又暴如此九過則已氣味極香美熬擣篩蜜丸服之云治肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒服之補虛安五藏生毛髮兼主風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜服用之去麁莖留枝葉花實蒸暴兩說不同豈單用葉乃寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑繫土地所産而然邪

成訥云江陵府節度使進豨薟丸方臣有弟訮年三十一中風床枕五年百醫不差有道人鍾針者因覩此患曰可餌豨薟丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對其葉當夏五月已來收每去地五寸剪刈以溫水洗泥土摘其葉及枝頭凡九蒸九暴不必大燥但取蒸爲度仍熬擣爲末丸如桐子大空心溫酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復故五千丸當復丁壯臣依法修合與訮服果如其言鍾針又言此藥與本草所述功效相異蓋出處盛在江東彼土人呼猪爲豨呼臭爲薟氣緣此藥如猪薟氣故以爲名但經蒸暴薟氣自泯每當服後須喫飯三五匙壓之五月五日採者佳奉宣付醫院詳錄

張詠云知益州進豨薟丸表臣因換龍興觀掘得一碑內說修養氣術并藥方二件依方差人訪問採覓其草頗有異金稜銀線素根紫荄對節而生蜀号火杴莖葉頗同蒼耳誰知至賤之中乃有殊常之効臣自喫至百服眼目輕明即至千服鬚鬢烏黑筋力校健効驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立痊又和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎邪時時吐涎臣與十服亦便得差今合

苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴 陶隱居云即今績苧爾又有山苧亦相似可入用也 唐本注云別録云根安胎貼熱丹毒腫有効漚苧汁主消渴也 今按陳藏器本草云苧破血漬苧與產婦温服之將苧麻與產婦枕之止血暈產後腹痛以苧安腹上則止蠶蛟咬人毒入肉取苧汁飲之今以苧近蠶種則蠶不生也 臣禹錫等謹按蜀本注云苗高丈已來南人剥其皮為布二月八月採江左山南皆有之 藥性論云苧麻根使味甘平主懷姙安胎 日華子云味甘滑冷無毒治心膈熱漏胎下血產前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱罯毒箭蛇蟲咬

圖經曰苧根舊不載所出州土今閩蜀江浙多有之其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二月八月採又有一種山苧亦相似謹按陸機草木疏云苧一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種荆揚間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剥取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝今江浙閩中尚復如此孕婦胎損方所須又主白丹濃煮水浴之日三四差韋宙療癰疽發背初覺未成膿者以苧根葉熟擣傅上日夜數易之腫消則差矣

聖惠方治姙娠胎動欲墮腹痛不可忍者用苧根二兩剉銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不計時候分温作二服

外臺秘要備急治白丹苧根三斤小豆四升以水二三斗煮以浴三四遍浸洗妙

肘後方丹若惡毒之瘡五色無常苧根三升水三斗煮浴每日塗之

又方胎動不安取苧

子亦通用古方多用之葛氏治卒大腹水病用馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煮取五斗去滓再煎令稠厚以粉和丸一服二三大豆許加四五豆神良

聖惠方治白癩用馬鞭草不限多少爲末每服食前用荊芥薄荷湯調下一錢匕

又方治婦人月水滯澁不快通結成瘕瘕塊肋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓別於淨器中熬成膏每食前溫酒調下半匙

外臺秘要治蠼螋尿馬鞭草爛擣以封之乾復更易差

千金方食魚鱠及生肉住胷膈不化必成癥瘕擣馬鞭草汁飲之一升生薑水亦得即消

又方治喉痺躁腫連頰吐氣數者名馬喉痺馬鞭草一握勿見風截去兩頭擣取汁服之

集驗方治男子陰腫大如升核痛人所不能治者擣馬鞭草塗之

苧根



瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名野丈人一名胡王使者一名奈何草生高山山谷及田野四月採 陶隱居云 處處有近根處有白茸狀似人白頭故以爲名方用亦療毒痢 唐本注 云其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木堇花實大者如雞子白毛寸餘皆披下以纛頭正似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續斷而扁 今按 別本注云今處處有其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也 又按 驗此草叢生狀如白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白茸舊經陶注則未述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如雞子白毛寸餘此皆誤矣 臣禹錫等謹按蜀本圖經 云有細毛不滑澤花蘂黃今所在有之二月採花四月採實八月採根皆日乾 藥性論 云白頭翁使味甘苦有小毒止腹痛及赤毒痢治齒痛主項下瘤癧又云胡王使者味苦有毒主百骨節痛豚實爲使 日華子 云得酒良治一切風氣及暖腰膝明目消贅子功用同上莖葉同用

圖經曰 白頭翁生嵩高山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃蘂五月六月結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大驗亦衝人

外臺秘要 治陰㿗白頭翁根生者不限多少擣

根如足大指者一尺㕮咀以水五升煮取三升去滓服

斗門方 治五種淋用苧麻根兩莖打碎以水一椀半煎取半椀頓服即通大妙

梅師方 治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消方擣苧根傅之數易

又方 治妊娠忽下黃汁如膠或如小豆汁苧根切二升去黑皮以銀一斤水九升煎取四升每服入酒半升或一升煎藥取一升分作二服

衍義曰 苧根如蕁麻花如白楊而長成穗生每一朶凡數十穗青白色

白頭翁 味苦溫無毒 有毒 主溫瘧狂易 音羊 寒熱癥

商州白頭翁



徐州白頭翁




擣傅熱腫甚良又有五葉苺生人籬援閒作蔓俗人呼爲籠草取其根擣傅癰癤亦効**唐本注**云五葉即烏蘞草也其甘蕉根味甘寒無毒擣汁服主産後血脹悶傅腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人北間但有花汁無實**今注**此藥本出廣州然有數種其子性冷不益人故不備載按此花葉與芭蕉相似而極大子形圓長及生青熟黃南人皆食之而多動氣疾其根擣傅熱腫尤良**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云俗爲芭蕉多生江南葉長丈許闊二尺餘莖虛軟根可生用不入方藥**藥性論**云甘蕉君擣傅一切癰腫上乾即更上無不差者**日華子**云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發熱悶口乾人並絞汁服及梳頭長益髮腫毒遊風風癇頭痛并研署傅**又云**芭蕉油冷無毒治頭風熱并女人髮落止煩渴及湯火瘡

圖經曰甘蕉根舊不著所出州郡陶隱居云本出廣州江東並有根葉無異惟子不堪食今出二廣閩中川蜀者有花閩廣者實極美可啗他處雖多而作花者亦少近歲都下往往種之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多此云甘蕉乃是有子者葉大抵與芭蕉相類但其卷心中抽幹作花初生大蕚如倒垂菡萏有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠北土得之以爲珍果閩人灰理其皮令錫滑績以爲布如古之錫衰焉其根極冷擣汁以傅腫毒蓐婦血妨亦可飲之又芭蕉根性亦相類俚醫以治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並可飲其汁又芭蕉油治暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之得吐便差

之隨偏腫處以傅之一宿當作瘡二十日愈

肘後方小兒禿取白頭翁根擣傅一宿或作瘡二十日愈

衍義曰白頭翁生河南洛陽界及新安土山中性温止腹痛暖腰脉唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜其排叱也新安縣界兼山野中屢嘗見之正如唐本注所說至今本処山中人賣白頭翁丸言服之壽考又失古人命名之意



芭蕉花



南恩州甘蕉

甘蕉根大寒主癰腫結熱 陶隱居云本出廣州今都下東間並有根葉無異惟子不甚食爾根

蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利陶隱居云當掘取甘辛者其露出及浮水中者並不堪用也唐本注云此草根療嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌良其花名蓬蕽音農水煮汁服主霍乱大善用有驗也臣禹錫等謹按藥性論云蘆根使無毒能解大熱開胃治噎噦不止日華子云治寒熱時疾煩悶妊孕人心熱并瀉痢人渴


圖經曰蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎二月八月採日乾用之當極取水底甘辛者其露出及浮水中者並不堪用謹按爾雅謂蘆根為葭華郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂蒹為薕與廉同薕似萑音桓而細長高數尺江東人呼為薕藡與荻同者謂菼他敢切為薍五患切薍似葦而小中實江東呼為烏蓲音丘者或謂之荻荻至秋堅成即謂之萑其華皆名苕徒聊切其萌筍皆名虇音繾若然所謂蘆葦通一物也所謂薕今作蒹者是也所謂菼人以當薪爨者是也今人罕能別蒹菼與蘆葦又北人以葦與蘆為二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指人家池圃所植者為蘆其幹差大深碧色者謂之碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂葦者皆可通用也古方多單用葛洪療嘔噦切根水煮頓服一升必效方以童子小便煮服不過三升差其蓬茸主卒得霍乱氣息危急者取一把煮濃汁頓服二升差兼主魚蟹中毒服之尤佳其筍味小苦堪食法如竹筍但極冷耳

唐本餘生下濕地莖葉似竹花若荻花二月八月採根日乾用之

雷公云凡使須要逆水也

極有奇劾取之用竹筒插皮中如取漆法〈食療〉主黃疸子生食大寒止渴潤肺發冷病蒸熱暴之令口開春取人食之性寒通血脉填骨髓〈百一方〉發背欲死芭蕉擣根塗上〈子母秘録〉治小兒赤遊行於上下至心即死搗芭蕉根汁煎塗之〈衍義曰〉芭蕉三年已上即有花自心中出一莖止一花全如蓮花葉亦相似但其色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮揉然未嘗見其花心剖而視之亦無蕊悉是葉但花頭常下垂每一朶自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人故少用縷其苗爲布取汁婦人塗髮令黑餘說如經

蘆根



目中膚翳殺大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名
九臼一名天臼一名解毒生九真山谷及冤句二月八月採
根畏垣衣 陶隱居 曰鬼臼如射干白而味甘温有毒主風邪鬼疰蠱
毒九臼相連有毛者良一名九臼生山谷八月採陰乾又似鈎吻
今馬目毒公如黃精根臼處似馬眼而柔潤鬼臼似射干术輩有兩
種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者乃大味苦無
叢毛不如略乃相似而乖異毒公今方家多用鬼臼少用毒公不知
此郁復頓爾乖越也 唐本注 云此藥生深山巖石之陰葉如蓖麻重
樓輩生一莖莖端一葉亦有兩歧者年長一莖莖枯爲一臼假令生
來二十年則有二十臼豈惟九臼耶根肉皮鬚並似射干今俗用皆
是射干及江南別送一物非真者今荊州當陽縣硤州遠安縣襄州
荊山縣山中並有之極難得也 臣禹錫等謹按蜀本 圖經云花生莖
間赤色今出硤州襄州深山二月八月採根日乾用之 藥性論
云鬼臼使味苦能主尸疰殗殜勞疾傳尸瘦疾主辟邪氣逐鬼 圖
經曰 鬼臼生九真山谷及冤句今江寧府滁舒商齊杭襄峽州荊
門軍亦有之多生深山巖石之陰葉似蓖麻重樓輩初生一
莖莖端一葉亦有兩歧者年長一莖莖枯爲一臼二十年則二十臼
也花生莖間赤色三月開後結實根肉皮鬚並似射干俗用皆是射
干當細別之七月八月採根暴乾用古方治五尸鬼疰百毒惡氣方
用之一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如繖

蘆葦根逆水生并黃泡肥厚者味甘採得後去節鬚并上赤黃了細剉用

聖惠方 治食馬肉中毒痒痛蘆根五兩切以水入升煮取二升分為三服

千金方 治乾嘔噦若手足厥冷蘆根三斤濃煮汁飲之

肘後方 食鱸魚肝鯸鮧魚中毒剉蘆根煮汁一二升飲之

梅師方 食狗肉不消心下堅或䐜脹口乾忽發熱妄語煮蘆根飲之

金匱玉函方 治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓不計時溫服



舒州鬼臼



齊州鬼臼

鬼臼 味辛溫微溫有毒 **主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒** 療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去



信州馬兜鈴

滁州馬兜鈴

馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣今附臣禹錫等謹按藥性論云馬兜鈴平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可日華子云治痔瘻瘡以藥於缾中燒熏病處入藥炙用是土青木香獨行根子越州七八月採

圖經曰馬兜鈴生關中今河東河北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾主肺病三月採根治氣下膈止刺痛

雷公云凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於東屋角畔懸令乾了劈作片取向裏子去隔膜並令

蓋旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未常見日一年生一葉既枯則爲一臼及八九年則八九臼矣然一年一臼生而一臼腐蓋陳新相易也故俗又名曰害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之魁腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然臼形淺薄大異鬼臼鬼臼如八九天南星側比相疊而色理正如射干要者當使人求苗採之市中不復有也

角蒿味辛苦平有小毒主甘濕䘌諸惡瘡有蟲者唐本注云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似蛇床青蒿等子角似蔓菁實黑細秋熟所在皆有之陳藏器云蘪蒿味辛溫無毒主破血下氣煑食之似小薊生高崗宿根先於白草一名莪蒿爾雅云莪蘿注蘪蒿也釋曰詩小雅云菁菁者莪陸璣云莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸洳處葉似邪蒿而細科生三月中莖可食又可蒸香美味頗似蔞蒿是也

雷公云凡使勿用紅蒿并邪蒿二味眞似角蒿只是上香角短採得並於槐砧上細剉用之

外臺秘要凡齒齗宣露多是疳角蒿取灰夜塗齗上使愼油膩沙糖乾棗切忌之

千金方治口中瘡久不差入脣中並生瘡角蒿灰塗之一宿動口中若有汁吐之

宮氣方治小兒口瘡角蒿灰貼瘡妙

衍義曰角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花花大約徑三四分花罷結角子長二寸許微彎苗與角治口齒絕勝

仙茅味辛溫有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅瓜子一名婆羅門參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域又大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根今附

臣禹錫等謹按日華子云治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房事彭祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後無妨損

圖經曰仙茅生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟復稍闊面有縱理又似棕櫚至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍麁褐色二月八月採根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子謹按續傳信方敘仙茅云主五勞七傷明目益筋力宣而復補本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有效當時禁方不傳天寶之亂方書流散上都不空三藏始得此方傳與李勉司徒路嗣恭尚書齊杭給事張建封僕射服之皆得力路公久服金石無效及得此藥其益百倍齊給事守縉雲日少氣力風瘮繼作服之遂愈八九月時採得竹刀子刮去黑皮切如豆粒

淨用子勿令去革膜不盡用之并皮

聖惠方 治五種蠱毒用兜鈴根三兩爲末分爲三貼以水一盞煎五分去滓頓服當吐蠱出未快再服以快爲度

又方 草蠱術正因方及嶺南人若行此毒入人咽刺痛欲死者用兜鈴苗一兩爲末以溫水調下一錢匕即消化蠱出効

外臺秘要 崔氏蛇蠱食飲中得之咽中如有物嚥不下吐不出悶心熱服兜鈴即吐出又服麝香一錢匕即吐蠱毒

簡要濟衆 治肺氣喘嗽兜鈴二兩只用裏面子去却殼酥半兩入椀内拌和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味爲末每服一錢水一盞煎六分溫呷或以藥末含嚥津亦得

衍義曰 馬兜鈴蔓生附木而上葉脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名然熟時則自折坼間有子全者採得時須八九月間治肺氣喘急



戎州仙茅



江寧府仙茅

子根也**臣禹錫等謹按**蜀本圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能為樹今處處有多生溪澗今人呼為細子根似牡丹療腫**爾雅**云萇楚銚弋郭云今羊桃也釋云葉似桃花白子如小麥亦似桃陸機云葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以為汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管也

陳藏器云味甘無毒主風熱羸老浸酒服之生蜀川川谷中草高一尺葉長小亦云羊桃根也

肘後方治傷寒毒攻手足痛煑羊桃汁漬之雜鹽鼓尤好

黔州鼠尾草



鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下一名葝音勍一名陵翹生平澤

米泔浸兩宿陰乾擣篩熟蜜丸如梧子每日空肚酒飲任使下二十丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也續傳信方偽唐筠州刺史王顏所著皆因國書編録其方當時盛行故今江南但呼此藥爲婆羅門參

海藥云生西域麁細有筋或如筆管有節文理其黃色多涎梵云呼爲阿輸乾陁味甘微溫有小毒主風補暖腰脚清安五藏強筋骨消食久服輕身益顏色自武城來蜀中諸州皆有葉似茅故名曰仙茅味辛平宜而復補無大毒有小熱有小毒主丈夫七傷明耳目益筋力填骨髓益陽不倦用時竹刀切糯米泔浸

雷公云凡採得後用清水洗令淨刮上皮於槐砧上用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒濕拌了蒸從巳至亥取出暴乾勿犯鐵斑人鬚鬢

羊桃味苦寒有毒**主熛熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒熱**去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一**名鬼桃一名羊腸**一名萇楚一名御弋一名銚音姚弋生山林川谷及生田野二月採陰乾**陶隱居**云山野多有甚似家桃又非山桃子小細苦不堪噉花甚赤詩云隰有萇楚者即此也方藥亦不復用**唐本注**云此物多生溝渠隍壍之間人取煮以洗風癢及諸瘡腫極效劒南人名細

謹按藥性論云女青使味苦無毒能治溫瘧寒熱蛇銜爲使 圖經文具蛇銜條下 肘後方辟瘟病正月上寅日擣女青末三角縫囊盛繫前帳中大吉 子母秘錄治小兒卒腹皮青黑赤不能喘息即急用此方并治吐痢卒死用女青末内口中酒服亦治大人 紫靈南君南岳夫人内傳治卒死擣女青屑一錢安喉中以水或酒送下立活也

故麻鞋底水煮汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不上者 今按陳藏器本草云故麻鞋底主消渴者汁服之鞋綱繩如棗大婦人内衣有血者手大鈎頭棘針二七枚三物並燒作灰以猪脂調傅狐刺瘡出蟲唐本先附 臣禹錫等謹按陳藏器云破草鞋和人乱髮燒作灰醋和傅小兒熱毒遊腫 陳藏器云取麻鞋尖頭二七爲灰歲朝井華水服之又主遺溺又故麻鞋底燒令赤投酒煮粟穀汁中服之主霍乱轉筋 外臺秘要近効豕床取麻鞋綱帶及鼻根等唯不用底須七量以水七外煮取二外分再服之 又方治蜈蚣螫人麻鞋履底炙以揩之即差 千金方肛脫出以炙麻履底令人頻按永差又故麻鞋底鱉頭各一枚燒鱉頭擣爲末傅肛門將履底按入即不出也 經驗方治鼻塞燒麻鞋灰吹鼻中立通一名千里馬麻鞋名也 廣利方治鼻衄血鞋韈作灰吹鼻孔中立効

中四月採葉七月採花陰乾陶隱居云田野甚多人採作滋涤皂又用療下癭當濃煮取汁令可丸服之今人亦用作飲臣禹錫等謹按蜀本圖經云所在下濕地有之葉如蒿莖端夏生四五穗穗若車前有赤白二種花七月採苗日乾用之爾雅云葝鼠尾釋曰可以涤皂草也一名鼠尾陳藏器云鼠尾草平主諸痢煮汁服亦末服紫花莖葉堪涤皂一名烏草又名水青也圖經曰鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在有之惟黔中人採為藥苗如蒿夏生莖端作四五穗穗若車前花有赤白二色爾雅謂葝鼠尾云可以涤皂草也四月採葉七月採花陰乾古治痢多用之姚氏云濃煮汁如薄飴飲五合日三赤下用赤花白下用白花差聖惠方治久赤白痢不差羸瘦用鼠尾草擣為末每服一錢不計時候以粥飲調下

女青味辛平有毒主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥一名雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若是蛇銜根不應獨生朱崖俗用是草葉別是一物未詳孰是術云帶此屑一兩則疫癘不犯彌宜識眞者唐本注云此草即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭其蛇銜根都非其類又別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬里餘也別錄云雀瓢白汁主蟲蛇毒即女青苗汁也臣禹錫等


以布拭上薄殼皮令淨拌酒蒸從巳至申出暴乾用之

經驗方治湯火瘡至妙劉寄奴擣末先以糯米漿雞翎掃湯著處後摻藥末在上並不痛亦無痕大凡湯著處先用塩末摻之護肉不壞然後藥末傅之



海州骨碎補


戎州骨碎補


秦州骨碎補


舒州骨碎補

滁州劉寄奴



劉寄奴草味苦温主破血下脹多服令人痢生江南**唐本**注云莖似艾蒿長三四尺葉似蘭草尖長子似稗而細一莖上有數穗葉互生**今按**別本注云昔人將此草療金瘡止血爲要藥產後餘疾下血止痛極効唐本先附**臣禹錫等謹按**蜀本圖經云葉似菊高四五尺花白實黄白作穗蒿之類也今出越州夏收苗日乾之**日華子**云劉寄奴無毒治心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脉癥結止霍乱水瀉又名劉寄奴六七八月採

圖經曰劉寄奴草生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺已來葉青似柳四月開碎小黄白花形如瓦松七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根淡紫色似萵苣六月七月採苗花子通用也

雷公云採得後去莖葉只用實凡使先

兩相對葉長有
尖瓣餘如經



河中府連翹

兗州連翹

岳州連翹

澤州連翹

鼎州連翹

骨碎補味苦溫無毒主破血止血補傷折生江南根著樹石上有毛葉如菴蕳江西人呼為胡孫薑一名石菴蕳一名骨碎布 今附 **臣禹錫等謹按藥性論**云骨碎補使能主骨中毒氣風血疼痛五勞六極口手不收上熱下冷悉能主之 **陳藏器**云骨碎補似石韋而一根餘葉生於木嶺南虔吉亦有本名猴薑開元皇帝以其主傷折補骨碎故作此名耳 **日華子**云猴薑平治惡瘡蝕爛肉殺蟲是

圖經曰 骨碎補生江南今淮浙陝西夔路州郡亦有之根生大木樹上寄生草苗似薑細長或石上多在背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又有大葉成枝面青綠色有黃點背青白色有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實惟根入藥採無時削去毛用之本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有奇効故作此名蜀人治閃折筋骨傷損取根擣篩煑黃米粥和之裹傷處良又用治耳聾削作細條火炮乘熱塞耳亦入婦人血氣藥用又名石毛薑

雷公云 凡使採得後先用銅刀刮去上黃赤毛盡便細切用蜜拌令潤架柳甑蒸一日後出暴乾用又乾寧記云去毛細切後用生蜜拌蒸從巳至亥準前暴乾擣末用炮猪腎空心喫治耳鳴亦能止諸雜痛

靈苑方 治虛氣攻牙齒痛血出牙齗痒痛骨碎補二兩細剉炒令黑色杵末依常盥漱後揩齒根下良久吐之臨卧用後睡點之無妨


衍義曰 骨碎補苗不似薑薑苗如葦稍此物苗每一大葉兩邊小葉槎牙

堅而外完無蹈𦸟剖之則中解氣甚芬馥其實纔乾振之皆落不著莖也一種乃如菡萏殼柔外有跗蔓抱之無解脉亦無香氣乾之雖久著莖不脫此甚相異也今如菡萏者江南下濕間極多如椿實者乃自蜀中來用之亦勝江南者據本草言則蜀中來者爲勝然未見其莖葉如何也

集驗方 洗痔以連翹煎湯洗訖刀上飛綠礬入麝香貼之

衍義曰 連翹亦不至翹出衆草下濕地亦無太山山谷間甚多今止用其子折之其間片片相比如翹應以此得名尓治心經客熱最勝尤宜小兒

廣州續隨子



續隨子味辛溫有毒主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下

連翹味苦平無毒主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒去白蟲一名異翹一名蘭華一名折根一名軹一名三廉生太山山谷八月採陰乾**陶隱居**云處處有今用莖連花實也**唐本注**云此物有兩種大翹小翹大翹葉狹長如水蘇花黃可愛生下濕地著子似椿實之未開者作房翹出衆草其小翹生岡原之上葉花實皆似大翹而小細山南人並用之今京下惟用大翹子不用莖花也**臣禹錫等謹按蜀本**云連翹微寒圖經云苗高三四尺今所在下濕地有採實日乾用之**爾雅**云連異翹釋曰連一名異翹郭云一名連苕又名連草**藥性論**云連翹使一名旱連子主通利五淋小便不通除心家客熱**日華子**云通小腸排膿治瘡癤止痛通月經所在有獨莖稍開三四黃花結子內有房瓣子五月六月採**圖經**曰連翹生泰山山谷今近京及河中江寧府澤潤淄兖鼎岳利州南康軍皆有之有大翹小翹二種生下濕地或山崗上葉青黃而狹長如榆葉水蘇輩莖赤色高三四尺許花黃可愛秋結實似蓮作房翹出衆草以此得名根黃如蒿根八月採房陰乾其小翹生崗原之上葉花實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花亦黃實房黃黑內含黑子如粟粒亦名旱連草南人用花葉中品鱧腸亦名旱連人或以此當旱連非也爾雅謂之連一名異翹一名連苕又名連草今南中醫家說云連翹蓋有兩種一種似椿實之未開者殼小


江左機上織者為席席下重厚者為薦如經所說當以人臥久者為佳不論薦席也臣禹錫等謹按藥性論云敗蒲席亦可單用主破血從高墜下損瘀在腹刺痛此蒲合卧破敗者良取以蒲黄赤芍藥當歸大黄朴消煎服血當下陳藏器云編薦索主霍乱轉筋燒作黒灰服二指撮酒服佳


聖惠方 治霍乱轉筋垂死敗蒲席一握細切漿水一盞煮汁温温頓服

外臺秘要 治墜下瘀血在腹肚取蒲灰二錢酒服

千金方 五色丹俗名遊腫若犯多致死不可輕之蒲席燒灰和雞子白塗之

勝金方 治婦人血奔以舊敗蒲席燒灰酒調下二錢七





山豆根味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及

惡滯物莖中白汁剝人面皮去䵟䵴生蜀郡及處處有之苗如大戟一名拒冬一名千金子今附

臣禹錫等謹按蜀本云積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎酒服之不過三顆當下惡物日華子云宣一切宿滯治肺氣水氣傅一切惡瘡疥癬單方日服十粒瀉多以酸漿水并薄醋粥喫即止一名菩薩豆

圖經曰續隨子生蜀郡及處處有之今南中多有比土差少苗如大戟初生一莖莖端生葉葉中復出數莖相續花亦類大戟自葉中抽榦而生實青有殼人家園亭中多種以為飾秋種冬長春秀夏實故又名拒冬實入藥採無時下水最速然有毒損人不可過多崔元亮海上方治蛇咬腫毒悶欲死用重臺六分續隨子七顆去皮二物擣篩為散酒服方寸匕兼唾和少許傅咬處立差莖中白汁剝人面去䵟䵴甚効

斗門方治水氣用聯步一兩去殼研以紙裹用物壓出油重研末分作七服每治一人只可一服丈夫生餅子酒下婦人荊芥湯下凡五更服之至晚自止後以厚朴湯補之一頓喫益善仍不用喫鹽醋一百日差聯步續隨子是也

敗蒲席平主筋溢惡瘡陶隱居云燒之蒲席惟舡家用狀如蒲帆爾人家所用席皆是莞音官草而薦多是蒲方家有用也唐本注云席薦一也皆人卧之以得人氣為佳也青齊間人謂蒲薦為蒲席亦曰蒲蓋音合謂藁作者為薦爾山南

點高尺許根如芹根黃白色而麁大今按陳藏器本草云三白草擣絞汁服令人吐逆除胷膈熱疾亦主瘧及小兒痞滿按此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之蒔田三葉白草便秀故謂之三白若云三里黑點古人秘之據此即爲未識妄爲之注爾其葉如署預亦不似水葒唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云出襄州二月八月採根用之

淄州䕡茹



䕡（音閭）茹（音如）味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破癥瘕除息肉一名屈據一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾

馬急黃發熱欬嗽殺小蟲生劒南山谷蔓如豆今附

圖

經曰山豆根生劒南山谷今廣西亦有以忠萬州者佳苗蔓如豆根以此為名葉青經冬不凋八月採根用今人寸截含以解咽喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚効

〈經驗方〉備急治一切疾患山豆根方右用山大豆根不拘多少依下項治療一名解毒二名黃結三名中藥患蠱毒密遣人和水研已禁聲服少許不止再服患疣瘡以水研傅瘡上患喉痛含一片細嚥津患五種痔水研服患齒痛含一片於痛處患麩豆等瘡水研服少許患頭風擣末油調塗之患赤白痢擣末蜜丸空心煎水下二十丸三服自止患腹脹滿喘悶擣末少許煎水調一盞差患瘡癬擣末臘月猪脂調塗之患頭上白屑擣末油浸塗如是孩兒即乳汁調半錢患中宿冷蝕寸白蟲每朝空心熱酒調三錢其蟲自出患五般急黃空心以水調二錢患蠱氣酒下二錢患霍亂橘皮湯下三錢患熱腫水研濃汁塗乾即更塗女人患血氣腹脹以末三錢熱酒下空心服之卒患腹痛水研半盞入口差蜘蛛咬唾和塗之狗咬蚍蜉瘡蛇蛟並水研傅之

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癖除積聚消丁腫生池澤畔〈唐本注〉云葉如水葒亦似蕺又似蘿藦葉上有三黑

採根四月五月收子所在有之日華子云
味甘酸冷有毒通月經㽷瘡腫傅蛇蟲咬

食療云主背胃熱氣有蛇殘不得

食主孩子口噤以汁
灌口中死亦再活

肘後方治毒攻手足腫痛蛇莓汁服三合日三水漬烏梅令濃納崖蜜飲之

傷寒類要治天行熱盛口中生瘡飲蛇莓自然汁擣絞一斗煎取五升稍稍飲之

衍義曰蛇莓
今田野道傍處處有之附地生葉如覆盆子但光潔而小微有
縐紋花黃比蒺藜花差大春末夏初結紅子如荔枝色餘如經





金星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒大解硫黃及丹石毒發
背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可

黑頭者良甘草爲之使惡麥門冬 陶隱居云今第一出高麗色黃初斷時汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道名草蔄茹色白皆燒鐵爍頭令黑以當漆頭非真也葉似大戟花黃二月便生根亦療瘡 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉有汁根如蘿蔔皮黃肉白所在有之 圖經曰蔄茹生代郡川谷今河陽淄齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子陶隱居謂出高麗者此近之也四月五月採根陰乾漆頭者良又有一種草蔄茹色白採者燒鐵爍頭令黑以當漆頭非真也然古方有用兩種者姚僧垣治癰疽生臭惡肉以白蔄茹散傅之看肉盡便停但傅諸膏藥若不生肉又傅黃耆散惡肉仍不盡者可以漆頭赤皮蔄茹爲散用半錢匕和白蔄茹散三錢匕合傅之差是赤白皆可用也 聖惠方治緩疽用蔄茹一兩擣爲散不計時候溫水調下二錢匕 傷寒類要治傷寒毒攻咽喉腫痛蔄茹爪甲大內口中嚼汁嚥當微覺爲佳 素問注云蔄茹主散惡血

衍義曰蔄茹治疥馬疥尤善服食方用者至少


蛇莓音每汁大寒主胸腹大熱不止 陶隱居云園野亦多子赤色極似莓而不堪噉人亦無服此爲藥者療溪毒射工傷寒大熱甚良 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕處莖端三葉花黃子赤若覆盆子根似敗醬二月八月

但是瘡毒皆可服之然性至冷服後下利須補治乃平復老年不可輒服

經驗方 治五毒發背金星草和根淨洗慢火焙乾秤四兩入生甘草一錢擣末分作四服每服用酒一升巳来煎三二沸後更以冷酒三二升相和入缾器内封却時時飲服忌生冷油膩毒物

衍義曰 金星草丹石毒發於背及一切癰腫每以根葉一分用酒一大盞煎汁服不惟下所服石藥兼毒去瘡愈如不欲酒將末一二錢新汲水調服以知為度

葎草



葎草味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁及生汁服之生故墟道傍 **唐本注** 云葉似萆麻而小薄蔓生有細刺俗名

作末冷水服及塗發背癰腫上殊効根碎之浸油塗頭大生毛鬢西南州郡多有之而以戎州者爲上喜生陰中石上淨處及竹箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青長一二尺至冬大寒葉背生黄星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬騣陵冬不凋無花實五月和根採之風乾用

新定 圖經曰金星草生關陜川蜀及潭婺諸州皆有之又名金釧草味苦性寒無毒葉青多生背陰石上淨處或竹箐中少日色處或生大木下及背陰多年瓦屋上初出深緑色葉長一二尺至深冬背上生黄星點子兩兩相對色如金因以爲名無花實陵冬葉不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪騣五月和根採之風乾解硫黄及石毒治發背癰腫結核用葉半斤和根剉以酒五升銀器中煎取二升五更初頓服丹石毒悉下又擣末冷水服方寸匕及塗發背瘡上亦効彼人用之往往皆驗根又主生毛鬢搥碎浸油塗頭良南人多用此草末以水一升煎取半更入酒半升再煎數沸溫服取下毒黑汁未下再服

鶴虱味苦平有小毒主蚘蟯蟲用之爲散以肥肉臛汁服方寸匕亦丸散中用生西戎唐本注云子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鵠虱今按別本注云心痛以淡醋和半匕服之立差出波斯者爲勝今上黨亦有力勢薄於波斯者唐本先附臣禹錫等謹按日華子云涼無毒殺五藏蟲止瘧及傅惡瘡上

圖經曰鶴虱生西戎今江淮衡湘間皆有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黄白花似菊八月結實子極尖細乾即黄黒色採無時南人呼其葉爲火杴謹按豨薟音杴即火杴也雖花實相類而別是一物不可雜用也殺蟲方中此爲最要古今録驗療蚘咬心痛取鶴虱十兩擣篩蜜和丸如梧子以蜜湯空腹吞四十丸日增至五十丸愼酒肉韋雲患心痛十年不差於雜方内見合服便愈李絳兵部手集方治小兒蚘蟲嚙心腹痛亦單用鶴虱細研以肥猪肉汁下五歲一服二分蟲出便止餘以意增減

外臺秘要延年治蛔蟲吐水心痛鶴虱三兩爲末蜜丸平旦漿水服二十丸

千金方治蟲咬心痛鶴虱一兩爲末空心温醋下蟲當出


沈存中筆談地松即天名精鶴虱是實

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒挼以傅之生人家及路傍陰處所在有之高二三寸葉似菘葉而小今附臣禹錫等


葛葎蔓古方亦時用之今按别本注又云來莓草四月五月採莖葉暴乾唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云蔓生葉似大麻花黄白子若大麻子俗名葛勒蔓夏採葉用所在墟野處多有之

圖經曰葎草舊不著所出州土云生故墟道傍今處處有之葉如蓖麻而小薄蔓生有細刺花黄白子亦類麻子四月五月採莖葉暴乾用俗名葛葎蔓又名葛勒蔓唐韋宙獨行方主癩遍體皆瘡者用葎草一擔以水二石煮取一石以漬瘡不過三作乃愈而本經亦闕主瘡功用又韋丹主膏淋擣生汁三升酢二合相和空腹頓服當溺如白汁又主久痢成疳取乾蔓擣篩量多少管吹穀道中不過三四差已若神

衍義曰葎草葛勒蔓也治傷寒汗後虛熱剉研取生汁飲一合愈



滁州鶴虱




成州鶴虱

甑帶灰主腹脹痛脫肛煮汁服主胃反小便失禁不通及淋中惡尸疰金瘡刃不出今按別本注云江南以蒲為甑帶取久用者燒灰入藥味辛溫無毒甑帶久被蒸氣故能散氣通氣以灰封金瘡止血止痛出刃唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云取用久敗爛者也

外臺秘要治眯目水服灰一錢匕　又方小兒大便失血甑帶灰塗乳上與飲之差　肘後方治草芒沙石類不出方甑帶灰調飲之即出　子母秘録治小兒夜啼甑帶懸户上　又方治小兒臍風瘡久不差燒甑帶灰傅上

華州赤地利



赤地利味苦平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下

謹按本經草部上品天名精唐注云南人名為地菘又尋所主功狀與此正同及據陳藏器解紛合陶蘇二說亦以天名精為地菘則今此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃藏器自成一書務多條目爾解紛拾遺亦自差互後人即不當仍其謬而重有新附也今補注立例無所刊削故且存而注之

〔陳藏器〕似天門冬苗出江南

外臺秘要 治惡瘡擣地菘汁服之日三四服差

聖惠方 治風毒瘰癧赤腫地菘擣傅瘰癧上乾易之

雀麥味甘平無毒主女人産不出煮汁飲之一名蘥一名鷰麥生故墟野林下葉似麥 今注苗似小麥而弱實似穬麥而細生嶺南在處亦有唐本先附


〔外臺秘要〕治齒䘌并蟲積年不差從少至老方雀麥一名牡姓草俗名牛星草一味苦瓠葉三十枚淨洗取草剪長二寸廣一寸厚五分以瓠葉作五裹子以三年酢漬之至日中以兩裹火中炮令熱內口中齒外邊熨之冷更易取銅器貯水水中解裹洗之即有蟲長三分老者黃色少者白色多即三二十枚少即一二十枚此一方甚妙

子母秘錄 姙娠胎死腹中若胞衣不下上搶心雀麥一把水五升煮二升汁服


衍義曰 雀麥今謂之鷰麥其苗與麥同但穗細長而疎唐劉夢得所謂菟葵鷰麥動搖春風者也

駿此即是陰濕處山石上苔長者可四五寸又名烏韭〈蘇云〉石苔非也

白附子主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採陶隱居云此物乃言出芮芮乆絶俗無復眞者今人乃作之獻用唐本注云此物本出高麗今出涼州已西形似天雄本經出蜀郡今不復有涼州者生沙中獨莖似鼠尾草葉生穗間臣禹錫等謹按蜀本云味甘辛溫又圖經云葉細周匝生於穗間出砂磧下濕地日華子云無毒主中風失音一切冷風氣面皯䵟疵入藥炮用新羅出者佳〈海藥云〉按南州記云生東海又新羅國苗與附子相似大溫有小毒主治疥癬風瘡頭面痕陰囊下濕腿無力諸風冷氣入面脂皆好也



台州紫葛



江寧府紫葛

赤白生肌肉所在山谷有之唐本注云葉似蘿摩蔓生根皮赤黑肉黃赤二月八月採根日乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生繞草木上花子皆青色根若菝葜皮紫赤色也圖經曰赤地利舊不載所出州土云所在山谷有之今惟出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若菝葜皮黑肉黃赤八月內採根曬乾用亦名山蕎麥此下又有赤車使者條云似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾古方治大風濕痺等赤車使者酒主之今人稀用亦鮮有識之者因附見於此雷公云凡採得後細剉用藍葉并根並剉唯赤地利細剉了用生絹袋盛同蒸一伏時去藍暴乾用聖惠方治火燒瘡滅瘢方用赤地利二兩擣末生油調塗之外臺秘要治小兒面及身上生瘡如火燒赤地利擣末粉之良

烏韭味甘寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣療黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷石上陶隱居云垣衣亦名烏韭而爲療異非是此種類也唐本注云此物即石衣也亦曰石苔又名石髮生巖石陰不見日處與卷柏相類也今按陳藏器本草云烏韭燒灰沐髮令黑生大石及木間陰處青翠茸茸者似苔而非苔也臣禹錫等謹按日華子云石衣澀冷有毒垣衣爲使燒灰沐頭長

名馬兜零十月已後頭開四系若囊中實似榆莢二月八月採根日乾所在平澤草木叢林中有【日華子】云無毒治血氣

衍義曰獨行根苗蔓生子則馬兜鈴也根扁其嗅稍似葛根細擣水調傅丁腫後有馬兜鈴條

豬膏莓音每味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良【唐本注】云葉似蒼耳莖圓有毛生下濕地所在皆有一名虎膏一名狗膏生平澤【今按】別本注云又療虎及狗咬瘡至良唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云葉似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛黃白色五月六月採苗日乾之【陳藏器】云豬膏草有小毒主久瘧痰癊生擣絞汁服得吐出痰亦碎傅蜘蛛咬蟲蠶咬蠼螋溺瘡似荏葉有毛蘇云無毒誤耳

鹿藿味苦平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧瘍氣生汶山山谷【陶隱居】云方藥不復用人亦罕識葛根之苗又一名鹿藿【唐本注】云此草所在有之苗似豌豆有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿豆也【臣禹錫等】謹按蜀本圖經云山人謂之鹿豆亦堪生噉今所在有五月六月採苗日乾之【爾雅】云蔨鹿蘿其實莥釋曰蔨一名鹿蘿其實名莥郭云鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生

〈梁簡文帝

紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮擣爲末醋和封之生山谷中不入方用**唐本注**云苗似葡萄根紫色大者徑二三寸苗長丈許唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云蔓生葉似蘡薁根皮肉俱紫色所在山谷有之今出雍州三月八月採根皮日乾**日華子**云味苦滑冷主癱緩攣急并熱毒風通小腸紫葛有二種此即是藤生者**圖經曰**紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府台州有之春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大者徑二三寸葉似蘡薁根皮俱紫色三月八月採根皮日乾**經效方**治產後血氣衝心煩渴紫葛三兩以水二升煎取一升去滓呷之**又方**治金瘡生肌破血補損用紫葛二兩細剉以順流水三大盞煎取一盞半去滓食前分溫三服酒煎亦妙

獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩爲泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒**唐本注**云蔓生葉似蘿摩其子如桃李枯則頭四開懸草木上其根扁長尺許作葛根氣亦似漢防已生古隄城傍山南名爲土青木香療丁腫大效一名兜零根**今按**別本注云不可多服吐痢不止唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云蔓生葉似蘿摩而圓且澁花青白色子

有金絲垂下秋結紅子根似肥菖皮赤肉白四月五月採根日乾用

衍義曰蚤休無旁枝止一莖挺生高尺餘顛有四五葉葉有歧似虎杖中心又起莖亦如是生葉惟根入藥用

石長生味鹹苦微寒有毒主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥下三蟲一名丹草生咸陽山谷**陶隱居**云俗中雖時有採者方藥亦不復用近道亦有是細細草葉花紫色爾南中多生石巖下葉似蕨而細如龍鬚草大黑如光漆高尺餘不與餘草雜也**唐本注**云今市人用齡音零筋草爲之葉似青葙莖細勁紫色今太常用者是也**臣禹錫等謹按藥性論**云石長生臣亦云石長生也味酸有小毒治疥癬逐諸風治百邪鬼魅〈唐本餘〉下三蟲謂長蟲赤蟲蟯蟲也苗高尺許用莖葉五月六月採

烏蘞音斂**莓**味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇傷擣傅并飲汁**唐本注**云蔓生葉似白蘞生平澤**今按**別本注云四月五月採陰乾**唐本先附臣禹錫等謹按蜀本**云或生人家籬牆間俗呼爲籠草取根擣以傅癰腫多效又圖經云蔓生莖端五葉花青白色俗呼爲五葉莓葉有五椏子黑一名烏蘞草即烏蘞莓是也

〈陶云〉五葉莓生人家籬牆間擣傅癰腫蛇蟲咬齧

勸醫文 既藿止救頭痛之術

滁州蚤休



蚤(音早)休味苦微寒有毒主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒一名蚩休生山陽川谷及冤句(唐本注)云今謂重樓者是也一名重臺南人名草甘遂苗似王孫鬼臼等有二三層根如肥大昌蒲細肌脆白醋摩療癰腫傅蛇毒有效(臣禹錫等謹按蜀本)圖經云葉似鬼臼牡蒙葉年以者二三重根似紫參皮黃肉白五月採根日乾用之(日華子)云重臺根冷無毒治胎風搐手足能吐瀉瘰癧根如尺二蜈蚣又如肥紫昌蒲又名蚤休螫休也

圖經曰蚤休即紫河車也俗呼重樓金線生山陽川谷及冤句今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之葉似王孫鬼臼等作二三層六月開黃紫花蘂赤黃色上


以性味不同疑非一種謂其類耳然亦不能細别再詳陸英條不言所用蒴藋條云用葉根莖蓋一物而所用别故性味不同何以明之蘇恭云此藥似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按爾雅云華荂音敷也華荂榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者爲之秀榮而不實者謂之英然則此物旣有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒴藋者有用蒴藋根者有用葉者三用各别正與經載三時所採者相會謂陸英爲花無疑也

壁州預知子



預知子味苦寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實

蜀州陸英



陸英味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫生熊耳川谷及冤句立秋採 唐本注云此即蒴藋是也後人不識浪出蒴藋條此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨樹名木英此三英也花葉並相似 臣禹錫等謹按藥性論云陸英一名蒴藋味苦辛有小毒能捋風毒脚氣上衝心煩悶絶主水氣虛腫風瘙皮肌惡痒煎取湯入少酒可浴之妙

圖經曰陸英生熊耳川谷及冤句蒴藋不載所出州土但云生田野今所在有之春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹及接骨春夏採葉秋冬採根莖或云即陸英也本經別立一條陶隱居亦以為一物蘇恭云藥對及古方無蒴藋惟言陸英明非別物今注

葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脅脹滿面色青黑得蘹香子桃人治膀胱氣甚效出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者新定今據廣州所供圖畫收附草部下品之末而或若云葫蘆巴番蘿蔔子也當附蘆菔之次此世俗相傳之謬未知審的不可依據至如舊說蘇合香師子屎豈可附于獸部又補骨脂徐表南州記云是韭子也亦不附于菜部今之所附亦其比也

圖經曰葫蘆巴生廣州或云種出海南諸番蓋其國蘆菔子也舶客將種蒔於嶺外亦生然不及番中來者真好春生苗夏結子作莢至秋採之今醫家方治元藏虛冷氣為最要然本經不著唐以前方亦不見者蓋是出甚近也與附子茴香硫黃桃人尤相宜兼治膀胱冷氣

衍義曰葫蘆巴本經云得蘹香子桃仁治膀胱氣甚效嘗合惟桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半為散每服五七十丸空心食前鹽酒下散以熱米飲調下與丸子相間空心服日各一二服

弓弩弦主難產胞衣不出 陶隱居云產難取弓弩弦以縛腰及燒弩牙令赤內酒中飲之皆取發放快速之義也臣禹錫等謹按藥性論云弓弩弦微寒藥對云平

聖惠方耳中有物不可出用弓弩弦長三寸打

如皂莢子去皮研服之有效今附臣禹錫等謹按日華子云盍合子温治一切風補五勞七傷其功不可備述并治痃癖氣塊天行温疾消宿食止煩悶利小便催生解毒藥中惡失音髮落傳一切蛇蟲蠶咬雙人者可帶單方服治一切病每日取人二七粒患者服不過三千粒永差又名仙沼子聖知子預知子聖先子

圖經曰預知子舊不載所出州土今淮蜀漢黔壁諸州有之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房初生青至熟深紅色每房有子五七枚如皂莢子斑褐色光潤如飛蛾舊說取二枚綴衣領上遇蠱毒物則側側有聲當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦難得採無時其根味苦性極冷其劾愈於子山民目爲聖無憂冬月採陰乾石臼內擣下篩凡中蠱毒則水煎三錢匕温服立已

廣州葫蘆巴



赤白得槐鵝𥟖耳腸風下血服之効又與槐子枳實相宜主痔疾出血出秦隴華成諸郡近水地苗長尺許叢生每根一幹無花葉寸寸有節色青陵冬不凋四月採用之 新定

圖經曰 木賊生秦隴同華間味微苦無毒主明目療風止痢所生山谷近水地有之獨莖苗如箭笴無葉長一二尺青色經冬不枯寸寸有節採無時今醫用之最多甚治腸痔多年不差下血不止方木賊枳殼各二兩乾薑一兩大黃一分四味並剉一處於銚子內炒黑色存三分性擣羅溫粟米飲調食前服二錢匕甚效

廣利方 治瀉血不止木賊十二分切以水一升八合煎取八合去滓空心溫分二服如人行五里再服

衍義曰 木賊細剉微微炒擣爲末沸湯點二錢食前服治小腸膀胱氣緩緩服必效

藎音燼 **草** 味苦平無毒 **主欬逆上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲** 可以染黃作金色生青衣川谷九月十月採 畏鼠婦 陶隱居云青衣在益州西 唐本注云此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤溪澗

散一頭塗好膠柱著耳中物處停之令相著徐徐引出但取葱管鬪於耳門内噏之即出爲妙

千金方治婦人始覺有孕要轉女爲男取弓弩弦一枚縫袋盛帶婦人左臂

續十全方弓弩弦燒灰爲末用酒服二錢匕主易生

產寶論云滑胎易產弓弩弦縛心下立產

房室經亙憂姙娠欲得男女與塊有孕未滿三月以弓弩弦爲帶縛腰中滿三月解却轉女爲男宮中秘法不傳出

秦州木賊



木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角鰓麝香治休息痢歷久不差得禹餘粮當歸芎藭療崩中

罌是也水煮汁以療婦人乳癰又擣以傅疔瘡并又治惡刺及狐尿刺摘取根莖白汁塗之惟多塗立差止此方出孫思邈千金方其序云余以貞觀五年七月十五日夜以左手中指背觸著庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦即差未十日而平復楊炎南行方亦著其効云


梅師方治産後不自乳兒畜積乳汁結作癰取蒲公草擣傅腫上日三四度易之

衍義曰蒲公草今地丁也四時常有花花罷飛絮絮中有子落處即生所以庭院閒亦有者蓋因風而來也

江寧府穀精草



秦州穀精草




穀精草味辛温無毒主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬

之側荊襄人者以染黃色極鮮好洗瘡有効俗名菉蓐草爾雅云所謂王芻者也**臣禹錫等謹按爾雅疏**云菉鹿蓐也今呼鴟脚莎詩衛風云瞻彼淇澳菉竹猗猗是也

藥性論云藎草使治一切惡瘡

蒲公草



蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煮汁飲之及封之立消一名耩耨草**唐本注**云葉似苦苣花黃斷有白汁人皆噉之唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云花如菊而大莖葉斷之俱有白汁堪生食生平澤田園中四月五月採之

圖經曰蒲公草舊不著所出州土今處處平澤田園中皆有之春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖端出一花色黃如金錢斷其莖有白汁出人亦噉之俗呼為蒲公英語訛為僕公

牛扁 音編 **味苦微寒無毒主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療牛病生桂陽川谷** 陶隱居云今人不復識此牛醫家應用而亦無知者 唐本注云此藥似三蓳石龍芮等根如秦艽而細生平澤下濕地田野人名為牛扁療牛虱甚效太常貯名扁特或名扁毒 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似石龍芮附子等今出寧州二月八月採根日乾 **圖經曰** 牛扁出桂陽川谷今路州寧州亦有之葉似三蓳石龍芮等根如秦艽而細多生平澤下濕地二月八月採以日乾今亦稀用按本經云殺牛蝨小蟲蘇恭注云太常貯名扁特今路州止一種名便特六月有花八月結實採其根擣末油調殺蟣蝨根苗主療大都相似疑此即是牛扁但扁便不同豈聲近而字訛乎今以附之

苦芙 音襖 **微寒主面目通身漆瘡** 陶隱居云處處有之傖士茔切人取莖生食之五月五日採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗 唐本注今人以為漏蘆非也 臣禹錫等謹按蜀本圖經有云子若貓薊莖圓無刺五月採苗蕻生噉所在下濕地有之 藥性論云苦芙草亦可單用味苦無毒 日華子云冷治丹毒

〈**食療云**〉苦芙微寒生食治漆瘡五月五日採暴乾作灰傅面目通身漆瘡不堪多食爾

主蟲顙毛焦等病二月三月於穀田中採之一名戴星草花白而小圓似星故有此名爾今附臣禹錫等謹按日華子云涼餧飼馬肥二三月於田中生白花者結水銀成沙子圖經曰穀精草舊不載所出州土今處處有之春生於穀田中葉莖俱青根花並白色二月三月內採花用一名戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀用今口齒藥多使之陳藏器云味甘平亦入馬藥用之白花細葉集驗方治偏正頭痛穀精草一兩為末用白麪調攤紙花子上貼痛處乾又換

潞州牛扁



昨葉何草味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾**唐本注**云葉似蓬高尺餘遠望如松栽生年久瓦屋上**今按**別本注云今處處有皆入藥用生眉髮膏爲要爾唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云六月七月採苗日乾之

聖惠方治頭風白屑用瓦松暴乾燒灰淋汁熱洗頭不過六七度

楊州蒻頭



蒻頭（音弱）味辛寒有毒主癰腫風毒摩傅腫上擣碎以灰

酢漿草



酢漿草味酸寒無毒主惡瘡瘑瘻擣傅之殺諸小蟲生道傍唐本注云葉如細萍叢生莖頭有三葉一名醋母草一名鳩酸草今按別本注云生陰濕處俗為小酸茅食之解熱渴四月五月採陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似水萍兩葉並大葉同枝端黃色實黑生下濕地夏採葉用之

圖經云酢漿草俗呼為酸漿舊不載所出州土云生道傍今南中下濕地及人家園圃中多有之北地亦或有生者葉如水萍叢生莖端有三葉葉間生細黃花實黑夏月採葉用初生嫩時小兒多食之南人用揩鍮石器令白如銀

癥散癭結氣脚腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面生蜀郡川谷四月採土瓜爲之使唐本注云此草生平澤葉似旋復首春即生四月穗出其花紫白似丹參花五月便枯處處有之

圖經曰夏枯草生蜀郡川谷今河東淮浙州郡亦有之冬至後生葉似旋復三月四月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗至五月枯四月採

簡要濟衆治肝虛目睛疼冷淚不止筋脉痛及眼羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附子一兩共爲末每服一錢臘茶調下無時候服

衍義曰夏枯草今又謂之鬱臭自秋便生經冬不瘁春開白花中夏結子遂枯古方九燒灰合緊面藥初生嫩時作菜食之須浸洗淘去苦水治瘰癧鼠瘻

鷰蓐草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主噦氣此鷰窠中草也新補見陳藏器日華子

千金方治婦人無故尿血胡鷰窠中草燒末用酒服半錢亦治丈夫

孫眞人食忌主辛患覆惡瘡若先發於心已有汁者以胡鷰窠末和水塗之治不可遲偏身即害人死

汁煮成餅五味調和爲茹食性冷主消渴生𤞚人喉出血生吳蜀葉似由跋半夏根大如椀生陰地雨滴葉下生子一名蒟蒻又有斑杖苗相似至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚好根如蒻頭毒猛不堪食今附

臣禹錫等謹按日華子云班杖者虎杖之別名即前條虎杖是也


圖經文具天南星條下

滁州夏枯草



夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破

苘實



苘音頃實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫**唐本注**云一作䔛字人取皮爲索者也**今按**別本注云今人作布及索䔛麻也實似大麻子熱結癰腫無頭吞之則爲頭易穴九月十月採實陰乾唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云樹生高四尺葉似苧花黃實殼如蜀葵子黑古方用根八月採實

圖經曰苘實舊不載所出州土今處處有之北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色九月十月採實陰乾用古方亦用根

楊氏產乳治赤白痢䔛麻子一兩炒令香熟爲末以蜜漿下一錢不過再服

鴨跖草味苦大寒無毒主寒熱瘴瘧痰飲丁腫肉癥澁滯小兒丹毒發熱狂癇大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等毒和赤小豆煮下水氣濕痺利小便生江東淮南平地葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥嘴北人呼爲雞舌草亦名鼻斫草吳人呼爲跖跖斫聲相近也一名碧竹子花好爲色 新補見陳藏器日華子

山慈菰根有小毒主癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋摩傅之亦剝人面皮除䵟皯生山中濕地一名金燈花葉似車前根如慈菰零陵間又有團慈菰根似小蒜所主與此略同 新補見陳藏器及日華子

〔〕經驗方 貼瘡腫以山慈菰一名鹿蹄草取莖葉擣爲膏入蜜貼瘡口上候清血出效

滁州地錦草



地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花結細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別新定

圖經曰地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通流血脉亦治氣其苗葉細弱作蔓遍地莖赤葉青赤中夏茂盛六月開紅花細實今醫家取苗子用之本經絡石條注中有地錦與此同名而別是一類也

經驗方治藏毒赤白地錦草採得後洗暴乾為末米飲下一錢立效

赤車使者味辛苦溫有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五藏積氣【唐本注】云苗似香葇蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾 唐本先附【臣禹錫等謹按】蜀本圖經云根紫如蒨根生荊州襄州山谷二月八月採【藥性論】云赤車使者有小毒能治惡風冷氣服之悅澤皮肌好顏色 ○雷公云 赤車使者元名小錦枝凡使並麁擣用七歲童子小便拌了蒸令乾更曬每修事五兩用小兒溺一溢爲度

狼跋子有小毒主惡瘡蝸疥殺蟲魚【陶隱居】云出交廣形扁扁爾擣以雜米投水中魚無大小皆浮出而死人用苦酒摩療疥亦效【唐本注】云此今京下呼黃環子爲之亦謂度谷一名就葛陶云出交廣今交廣送入太常正是黃環子非餘物爾【今按】別本注云味苦寒藤生花紫色

屋遊味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣生屋上陰處八月九月採【陶隱居】云此瓦屋上青苔衣剝取煮服之【今按】別本注云無毒主小兒癇熱時氣煩悶止渴【臣禹錫等謹按】蜀本圖經云古瓦屋北陰青苔衣也

地錦草

名蛇罔又別有蕕罔草如苧麻與蕺同名也 新補見陳藏器

鼠麴草味甘平無毒調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽雜米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黃花荆楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和爲粉謂之龍舌料以壓時氣山南人呼爲香茅取花雜櫸皮染褐至破猶鮮江西人呼爲鼠耳草 新補見陳藏器日華子

列當味甘溫無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煮及浸酒服之生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名栗當一名草蓯蓉 今附

〔食醫心鏡〕主興陽事栗當二斤一名列當擣篩畢以酒一㪷浸經宿遂性飲之

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬疕生園中久腐

敗船茹音如平主婦人崩中吐痢血不止陶隱居云此是大艑步典切𦪇他盍切刮竹茹以捏直萌切漏處者取乾煮之亦燒作屑服之〈千金方〉治婦人遺尿不知出時船故茹爲末酒調服三錢子母秘錄治無故遺血溺船中故竹茹乾末酒服三錢七日三服

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生煮服之生江南澤地叢生莖圓細而長直人將爲席敗席煮服更良今附

〈經驗方〉治小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與喫 勝金方治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用帛裹血立止

又方治小蟲蟻入耳挑不出者以燈心浸油釣出蟲

衍義曰燈心草陝西亦有蒸熟乾則折取中心穰然燈者是謂之熟草又有不蒸但生乾剝取者爲生草入藥宜用生草

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊瘮蟲蠶蛇犬咬並醋摩傅瘡上亦擣莖葉傅之恐毒入腹亦煮服之生江東平地花葉如蕎麥根緊硬似狗脊一名五蕺一

勝於蓼子唐本先附臣禹錫等謹按日華子云水蓼味辛冷無毒

集驗方治脚痛先以水蓼煮湯令溫熱得所頻頻淋洗瘡乾自安

衍義曰水荭子不以多少微炒一半餘一半生用同爲末好酒調二錢日三服食後夜卧各一服治瘰癧破者亦治◐水蓼大率與水紅相似但枝低尔今造酒取以水浸汁和麪作麹亦假其辛味

蕕草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁擣葉傅毒腫又絞取汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食之爾雅云蕕蔓于注云生水中江東人呼爲莤謟俗云蕕水草也新補見陳藏器

衍義曰蕕草爾雅曰莤脊蕕蔓于左傳亦曰一薰一蕕十年尚猶有臭者是此草

敗芒箔無毒主産婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒漬煮服之亦燒爲末酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草爲之爾雅云芒

處陶隱居云俗人呼為馬𡑨勃紫色虛軟狀如狗肺彈之粉出傳諸瘡用之甚良也臣禹錫等謹按蜀本圖經云此馬疕菌也虛軟如紫絮彈之紫塵出生濕地及腐木上夏秋採之

衍義曰馬勃此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並蓄者也有大如斗者小亦如升杓去膜以蜜揉拌少以水調呷治喉閉咽痛

屐音劇屧音燮鼻繩灰水服主噎哽心痛胷滿今按別本注云屐屧江南有之北人不識以桐木為屐及屧也用蒲為荚用麻穿其鼻也久著腳者堪入藥用唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云取著經久遠欲爛斷者水服之良

貲汗味甘溫無毒主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦傳病處出西蕃如凝血蕃人前甘草松淚檉乳地黃并熱血成之今附

陳藏器云蕃人試藥取兒斷一足以藥內口中以足蹋之當時能走者至良

水蓼主蛇毒擣傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水者漬捋腳消氣腫唐本注云葉似蓼莖赤味辛生下濕水傍今按別本注云生於淺水澤中故名水蓼其葉大於家蓼水挼食之

上旋收之且暴且擊以沙盡爲度用之或丸或散新定

圖經曰海金沙生黔中山谷湖南亦有初生作小株高一二尺七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙落紙上旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒狂熱藥今醫治小便不通臍下滿悶方海金沙一兩臘面茶半兩二味擣碾令細每服三錢煎生薑甘草湯調下服無時未通再服

萱草




萱草根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根擣絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體煩熱一名鹿葱花名宜男風土記云懷姙婦人佩其花生

似茅可以爲索新補見陳藏器

狗舌草味苦寒有小毒主蠱疥瘙瘡殺小蟲唐本注云葉似車前無文理抽莖花黃白細叢生渠塹濕地今按別本注云疥瘙風瘡並皆有蟲爲末和塗之即差四月五月採莖暴乾唐本先附

黔州海金沙



海金沙主通利小腸得梔子馬牙消蓬沙共療傷寒熱狂出黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收時全科於日中暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙

殺蛀蟲藥出上

黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朶色紫白因

舊莖而生新定

草三稜根味甘平溫無毒療產後惡血通月水血結墮

胎破積聚癥瘕止痛利氣一名雞爪三稜生蜀地二月八

月採今附

合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澁小兒瘈病明

目下水止血痢擣絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉

合新補見陳藏器

鹿藥味甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之

生姑臧已西苗根並似黃精根鹿好食今附

男也新補見陳藏器日華子圖經曰萱草俗謂之鹿葱處處田野有之味甘而無毒主安五藏利心志令人好歡樂無憂輕身明目五月採花八月採根用今人多採其嫩苗及花跗作葅云利胷鬲甚佳〈嵇康養生論云〉合歡蠲忿萱草忘憂衍義曰萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和時時細呷治大熱衄血

格注草味辛苦溫有大毒主蠱疰諸毒疼痛等生齊魯山澤〈唐本注〉云葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許二月八月採根五月六月採苗日乾唐本先附〈唐本餘〉注云圖經出齊州兗州山谷間

雞窠中草主小兒白秃瘡和白頭翁花燒灰臘月猪脂傅之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知新補見陳藏器日華子〈千金方〉治產後遺尿故雞窠中草燒作末酒下二錢匕差

雞冠子涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒用新補見陳藏器日華子

也或云地鷄亦云麞頭夜中光者有毒煮不熟者有毒煮
訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無
虫者有毒又春無毒及秋夏有毒者爲蛇過也
草禹餘粮注陶公云南人又呼平澤中一藤如菝葜爲餘粮
言禹採此當粮根如盞連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澁
人取以當穀不飢調中止泄健行不睡云昔禹會諸侯弃
粮於地化爲此草故名餘粮今多生海畔山谷
鼠蓑草菰草注陶云別有鼠蓑草治體異此有名無用條
有蓑草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷即此也
廉薑杜若注陶云若似廉按廉薑熱主胃中冷吐水不下食似
薑生嶺南劒南人多食之

敗天公平主鬼疰精魅陶隱居云此人所戴竹笠之敗者也取上竹燒酒服之

一十一種陳藏器餘

毛莨鈎吻注陶云鈎吻或是毛莨蘇云毛莨是有毛石龍芮也百一方云菜中有水莨葉圓而光有毒生水旁蟹多食之蘇云又注似水莨無毛其毛莨似龍芮而有毒也

蔭命鈎吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中有毒又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應是此也今無的識之者

毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者為菌木生者為檽江東人呼為蕈爾雅云中馗菌注云地蕈子

諸草有毒瓜兩蔕兩鼻害人瓜瓠正苦有毒簷溜滴著菜有毒堇黃花害人芹赤葉害人瓠首寒食下痢生葱不得雜白犬肉食之令人九竅流血食戎葵幷鳥肉令人面無顏色食葵發狂犬咬食葫葱青魚令人腹生蟲薤不得和牛肉食成癥瘕痼疾婦人姙娠食乾薑令胎內消生葱和鷄子食變嗽蔘薤食生食令氣奪之令陰瘻九月食霜下瓜血必冬發三月不得食陳葅夏熱病發惡瘡瓠牛踐苗子即苦

草石蠶蟲石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蠶生高山石上根如箸上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破血主溪毒煮食之本經從蟲部出復有蟲石蠶已出拾遺

漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠跡大生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡挼碎傅之熱更易亦主溪毒瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳

麂目苣𧀸注陶云麂目小冷按麂目云出嶺南如麂目食之發冷痰餘別無功

梨豆蚺蛇注陶云蚺蛇膽如梨豆生江南蔓如葛子如皁莢子作貍首文故名梨豆爾雅云虎涉子人炒食之一名虎涉別無功

重修政和經史證類備用本草卷第十一

59.7.3.
中已書店

中科院植物所图书馆
S0047954